

## PIZZERIA

**PIZZERIA**

**Modell: VRPG/16S**

**Code: 20801205**

KÜHLAUFSÄTZE FÜR GN BEHÄLTERN

*DISPLAY*

KÜHLAUFSATZ GN 1/1 - Kühlvitrine GN 1/1 mit Maschine rechts, ohne Glaskregal (ohne GN-Behälter). Auf Anfrage mit geradem oder gebogenem Glasregal erhältlich.

- Bauart: Edelstahl
- Interne Kapazität GN-Behältern
- Position des Technikfachs: am rechts
- Kühlart: statische Kühlung
- Schalttafel: 2.2" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- Abtausystem: automatisch Abtauene durch Pause
- Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter



## Technische Daten

Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	160 x 37 x 24
Isolierung Stärke	mm	50
Behälter Fassungsvermögen	Nr	7 (GN 1/3)
Temperatur	°C	+2/+8°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Max. aufgenommene Leistung	W	155*
Kühlleistung	W	145**
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	163 x 42 x 38
Bruttovolumen	mc	0,26
Nettogewicht	kg	26
Bruttogewicht	kg	40

\*Verd. -10°C, Kond. +45°C / \*\*Verd. -23,3 Kond. +54,4°C

## EIGENSCHAFTEN











Umweltfreundliches Gas (R290)




Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

## ZUBEHÖR

	M1/16D Gebogenes Glasaufsatz	20802160
	M1/16 Gebogenes Glasaufsatz	20802116
	KIT/16 KIT CNS Behältern GN + Deckel	20801310
	Wand Konsolen	20801250
	Kit Füßen H 200mm	20801255
	Vorbereitung für Zentralkühlung (Kältemittel R134a)	20801270
	Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)	45000565
	Frequenz 60Hz	40200560

## INSTALLATIONS DIAGRAM

 <b>GEMM</b>	<b>SCHEMA VRPG INSTALLAZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b> CODICE <b>705 0349 00</b>	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -	DATA <b>28.02.2023</b>	SCALA 1:15	DIS. A. PAVAN
NOTE REV.1 15/05/2025 P.L.		<p>VRPG          GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS          POTENZA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED          POWER: 160 W</p> <p>⚡ ALIMENTAZIONE / ~ 1 - 50Hz ( * spina SCHUKO / SCHUKO plug) -          ELECTRIC SUPPLY : 230 V Lunghezza cavo 3 mt / 3mt Wire length</p>	

VRPG/16S