

PIZZERIA

PIZZERIA

Modell: VRPG/16S

Code: 20801205

KÜHLAUFSÄTZE FÜR GN BEHÄLTERN

DISPLAY

KÜHLAUFSATZ GN 1/1 - Kühlvitrine GN 1/1 mit Maschine rechts, ohne Glaskregal (ohne GN-Behälter). Auf Anfrage mit geradem oder gebogenem Glasregal erhältlich.

- Bauart: Edelstahl
- Interne Kapazität GN-Behältern
- Position des Technikfachs: am rechts
- Kühlart: pannello di controllo touch 2.2", visualizzazione digit
- Schalttafel: 2.2" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- Abtausystem: automatisch Abtauene durch Pause
- Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter



Technische Daten

Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	160 x 37 x 24
Isolierung Stärke	mm	50
Behälter Fassungsvermögen	Nr	7 (GN 1/3)
Temperatur	°C	+2/+8°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Max. aufgenommene Leistung	W	155*
Kühlleistung	W	145**
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Bruttovolumen	mc	0,18
Bruttogewicht	kg	32

**Verd. -23,3 Kond. +54,4°C

EIGENSCHAFTEN



Ecological gas (R290)



Remote monitoring system via GEMM-Cloud Wi-Fi connection (on request)

ZUBEHÖR

	M1/16D Straight glass single shelf	20802160
	M1/16 Curved glass single shelf	20802116
	KIT/16 Kit of trays with lids	20801310
	Pair of supports for wall fixing	20801250
	Set of feet 200h mm	20801255
	Arrangement for remote condensing unit (valve system gas R134a)	20801270
	Wi-Fi supervising system (overprice)	45000565
	60Hz frequency	40200560

INSTALLATIONS DIAGRAM



GEMM

DESCRIZIONE

SCHEMA INSTALLAZIONE

VRPG

CODICE


705 0349 00

NOTE

REV.1 15/05/2025 P.L.

DATA: **28.02.2023** SCALA: 1:15 DIS: A. PAVAN NOME FILE:

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -



VISTA LATO POSTERIORE

VRPG
GAS REFRIGERANTE R290
POTENZA MAX ASSORBITA: 160 W
ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SCHUKO) - Lunghezza cavo 3 mt

VRPG/16S