

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE Modell: BRS/162 Code: 40102729

KÜHLTISCHE TIEFE 600-700

BASIC

KÜHL-UNTERBAU GN 1/1 TIEFE 650/700 - Unterbaukühltisch

• Bauart: Edelstahl

• Interne Kapazität GN 1/1 Roste

• Position des Technikfachs: am rechts

• Kühlart: Umluft

• Schalttafel: 2.2" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige

• geeignet für Betonsockel Aufstellung

• Abtausystem: mit Heizelementen


• Kondenswasserverdunstung: automatisch

• Optionale Ausstattung: Schubladenblöcke

• Lieferumfang: 1 GN 1/1 Rost pro Türfach







Technische Daten

| Körperhöhe | mm | 480 |
|-----------------------------|-----------|--------------------|
| Türe | Nr | 1 |
| Nettokapazität | 1 | 136 |
| Bruttokapazität | 1 | 255 |
| Externe Abmessungen (WxDxH) | cm | 160 x 64 x 61 |
| Isolierung Stärke | mm | 50 |
| CNS Arbeitsplatte Dicke | mm | NEIN |
| CNS Arbeitsplatte | | ohne Arbeitsplatte |
| Schloss Ausführung | | NEIN |
| Beleuchtung | | NEIN |
| Temperatur | °C | -2/+8°C |
| Motor | | steckerfertig |
| Kühlmittel | | R290 |
| Lüftungssteuerung | | NEIN |
| Feuchtigkeitskontrolle | | NEIN |
| Max. aufgenommene Leistung | W | 200* |
| Kühlleistung | W | 362* |
| Nennspannung | | 1x230V ~ 50Hz |
| Energieeffizienzklasse | | В |
| Energieverbrauch | kWh/24h | 1,96 |
| Energieverbrauch | kWh/Jahre | 715 |
| Energieeffizienzindex | | 33,4 |
| Klima Klasse | | 5 |
| Verpackungsmaße (WxDxH) | cm | 73 x 168 x 80 |
| Bruttovolumen | mc | 0,98 |
| Bruttogewicht | kg | 132 |


^{*}Verd. -10°C, Kond. +45°C

ZUBEHÖR

| | Schienenpaar GN 1/1 | 40105010 |
|-----------|--|----------|
| | CNS Behälter GN1/1 h 40mm | 40105050 |
| | CNS Behälter GN1/1 h 65mm | 40105060 |
| | CNS Behälter GN1/1 h 100mm | 40105070 |
| | CNS Deckel für CNS Behälter GN 1/1 | 40105080 |
| | Rost GN 1/1 | 40200500 |
| | Schinenpaar für Rost GN1/1 | 40200506 |
| 66 | Kit Rollen Nr. 4 Ø 125 (2 Blockrollen) | 40200530 |
| | | |



INSTALLATIONSDIAGRAMM



BRS/162