

## GASTRONOMIE

### GASTRONOMIE

Modell: BRS/162

Code: 40102729


KÜHLTISCHE TIEFE 600-700

*BASIC*

KÜHL-UNTERBAU GN 1/1 TIEFE 650/700 -  
Unterbaukühlisch

- Bauart: Edelstahl
- Interne Kapazität GN 1/1 Roste
- Position des Technikfachs: am rechts
- Kühlart: Umluft
- Schalttafel: 2.2" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Optionale Ausstattung: Schubladenblöcke
- Lieferumfang: 1 GN 1/1 Rost pro Türfach





## Technische Daten


Körperhöhe	mm	480
Türe	Nr	1
Nettokapazität	l	136
Bruttokapazität	l	255
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	160 x 64 x 61
Isolierung Stärke	mm	50
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
CNS Arbeitsplatte		ohne Arbeitsplatte
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	-2/+8°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	200*
Kühlleistung	W	362*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Energieeffizienzklasse		B
Energieverbrauch	kWh/24h	1,96
Energieverbrauch	kWh/Jahre	715
Energieeffizienzindex		33,4
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	73 x 168 x 80
Bruttovolumen	mc	0,98
Bruttogewicht	kg	132

\*Verd. -10°C, Kond. +45°C

## ZUBEHÖR

	Schienenpaar GN 1/1	40105010
	CNS Behälter GN1/1 h 40mm	40105050
	CNS Behälter GN1/1 h 65mm	40105060
	CNS Behälter GN1/1 h 100mm	40105070
	CNS Deckel für CNS Behälter GN 1/1	40105080
	Rost GN 1/1	40200500
	Schinenpaar für Rost GN1/1	40200506
	Kit Rollen Nr. 4 Ø 125 (2 Blockrollen)	40200530

## INSTALLATIONSDIAGRAMM



BRS/162