

## GASTRONOMIE

**GASTRONOMIE**

**Modell: BRS/221**

**Code: 40102747**

KÜHLTISCHE TIEFE 600-700


*BASIC*

KÜHL-UNTERBAU GN 1/1 TIEFE 650/700 -

Unterbaukühlisch

- Bauart: Edelstahl
- Interne Kapazität GN 1/1 Roste
- Position des Technikfachs: am rechts
- Kühlart: Umluft
- Schalttafel: 2.2" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Optionale Ausstattung: Schubladenblöcke
- Lieferumfang: 1 GN 1/1 Rost pro Türfach





## Technische Daten


|                             |           |                    |
|-----------------------------|-----------|--------------------|
| Körperhöhe                  | mm        | 480                |
| Türe                        | Nr        | 2                  |
| Nettokapazität              | l         | 188                |
| Bruttokapazität             | l         | 360                |
| Externe Abmessungen (WxDxH) | cm        | 220 x 64 x 61      |
| Isolierung Stärke           | mm        | 50                 |
| CNS Arbeitsplatte Dicke     | mm        | NEIN               |
| CNS Arbeitsplatte           |           | ohne Arbeitsplatte |
| Verdampfer                  | Nr        | 2                  |
| Schloss Ausführung          |           | NEIN               |
| Beleuchtung                 |           | NEIN               |
| Temperatur                  | °C        | -2/+8°C            |
| Motor                       |           | steckerfertig      |
| Kühlmittel                  |           | R290               |
| Lüftungssteuerung           |           | NEIN               |
| Feuchtigkeitskontrolle      |           | NEIN               |
| Max. aufgenommene Leistung  | W         | 245*               |
| Kühlleistung                | W         | 560*               |
| Nennspannung                |           | 1x230V ~ 50Hz      |
| Energieeffizienzklasse      |           | C                  |
| Energieverbrauch            | kWh/24h   | 2,18               |
| Energieverbrauch            | kWh/Jahre | 796                |
| Energieeffizienzindex       |           | 35,1               |
| Klima Klasse                |           | 5                  |
| Verpackungsmaße (WxDxH)     | cm        | 73 x 228 x 80      |
| Bruttovolumen               | mc        | 1,33               |
| Bruttogewicht               | kg        | 190                |

\*Verd. -10°C, Kond. +45°C

## ZUBEHÖR

|  |  |          |
|--|--|----------|
|  | Schienenpaar GN 1/1                    | 40105010 |
|  | CNS Behälter GN1/1 h 40mm              | 40105050 |
|  | CNS Behälter GN1/1 h 65mm              | 40105060 |
|  | CNS Behälter GN1/1 h 100mm             | 40105070 |
|  | CNS Deckel für CNS Behälter GN 1/1     | 40105080 |
|  | Rost GN 1/1                            | 40200500 |
|  | Schinenpaar für Rost GN1/1             | 40200506 |
|  | Kit Rollen Nr. 4 Ø 125 (2 Blockrollen) | 40200530 |

## INSTALLATIONSDIAGRAMM



BRS/221