

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE

Modell: BSBT/125

Code: 40102767


KÜHLTISCHE TIEFE 600-700

BASIC

TIEFKÜHL-UNTERBAU GN 1/1 TIEFE 650/700 -
Unterbautiefkühlisch

- Bauart: Edelstahl
- Interne Kapazität GN 1/1 Roste
- Position des Technikfachs: am rechts
- Kühlart: pannello di controllo touch 2.2", visualizzazione digit
- Schalttafel: 2.2" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatisch





Technische Daten


Körperhöhe	mm	480
Nettokapazität	l	110
Bruttokapazität	l	175
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	120 x 64 x 61
Isolierung Stärke	mm	50
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
CNS Arbeitsplatte		ohne Arbeitsplatte
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	-15/-18°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	290*
Kühlleistung	W	305**
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Energieeffizienzklasse		D
Energieverbrauch	kWh/24h	4,4
Energieverbrauch	kWh/Jahre	1605
Energieeffizienzindex		53,1
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	73 x 128 x 80
Bruttovolumen	mc	0,74
Bruttogewicht	kg	94

*Verd. -10°C, Kond. +45°C / **Verd. -23,3 Kond. +54,4°C

ZUBEHÖR

	Schienenpaar GN 1/1	40105010
	CNS Behälter GN1/1 h 40mm	40105050
	CNS Behälter GN1/1 h 65mm	40105060
	CNS Behälter GN1/1 h 100mm	40105070
	CNS Deckel für CNS Behälter GN 1/1	40105080
	Rost GN 1/1	40200500
	Schienenpaar für Rost GN1/1	40200506
	Kit Rollen Nr. 4 Ø 125 (2 Blockrollen)	40200530

INSTALLATIONS DIAGRAM



BSBT/125