

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE

Modell: TGB6D/130S Code: 40201802


KÜHLTISCHE TIEFE 600-700

NEW ATLAS

TIEFKÜHLTISCH STECKERFERTIG - Tiefkühlisch GN,
Tiefe 600.

- Bauart: Edelstahl
- Interne Kapazität 325x430 mm Roste
- Position des Technikfachs: am rechts
- Kühlart: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatische Kondensatverdunstung
- Optionale Ausstattung: Schubladenblöcke
- Lieferumfang: 1 325x430mm Rost pro Türfach





Technische Daten


Körperhöhe	mm	665
Türe	Nr	2
Bruttokapazität	l	338
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	129 x 59 x 81
Isolierung Stärke	mm	50
Steckplatz	mm	75
Lagerung auf Zahnstange	Nr	7
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
CNS Arbeitsplatte		ohne Arbeitsplatte
Verdampfer	Nr	1
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	-15/-20°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	485**
Kühlleistung	W	487***
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Energieeffizienzklasse		D
Energieverbrauch	kWh/Jahre	1820
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	76 x 135 x 112
Bruttovolumen	mc	1,15
Bruttogewicht	kg	100

Verd. -10°C, Kond. +45°C/*ASHRAE (Verd. -23,3 Kond. +54,4°C)

EIGENSCHAFTEN



Drawer unit detail.



Air circulation



Stainless steel construction with 50mm insulation thickness.



Internal detail.



Color finish (RAL) upon request



Digital touch thermostat



S/S back finish



Ecological gas (R290)



Remote monitoring system
via GEMM-Cloud Wi-Fi
connection (on request)

ZUBEHÖR



CR6/2BT Freezer drawer unit with 2 1/2 drawers (overprice)

40201600

cm 32,5X43 shelf (for 600 depth counter)

40200502



Pair of runners for 600 depth counter

40200504



Set of no. 4 Ø 125 castors

40200530



LED light for 2 doors (counter), overprice

40203010



Wi-Fi supervising system (overprice)


45000565



60Hz frequency

40200560

INSTALLATIONS DIAGRAM



TGB6D/130S

UMWELTZEICHEN

