GASTRONOMIE

GASTRONOMIE **Modell: TGB6D/130S** **Code: 40201802**


KÜHLTISCHE TIEFE 600-700

NEW ATLAS

TIEFKÜHLTISCH STECKERFERTIG - Tiefkühltisch GN, Tiefe 600.

- Bauart: Edelstahl
- Interne Kapazität 325x430 mm Roste
- Position des Technikfachs: am rechts
- Kühlart: Umluft
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- Geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Optionale Ausstattung: Schubladenblöcke
- Lieferumfang: 1 325x430mm Rost pro Türfach





Technische Daten

Körperhöhe	mm	665
Türe	Nr	2
Nettokapazität	l	147
Bruttokapazität	l	220
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	129 x 59 x 81
Isolierung Stärke	mm	50
Steckplatz	mm	75
Lagerung auf Zahnstange	Nr	7
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
CNS Arbeitsplatte		ohne Arbeitsplatte
Verdampfer	Nr	1
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	-15/-20°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	485*
Kühlleistung	W	487**
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Energieeffizienzklasse		D
Energieverbrauch	kWh/24h	6,5
Energieverbrauch	kWh/Jahre	2362
Energieeffizienzindex		73
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	135 x 76 x 112
Bruttovolumen	mc	1,15
Nettogewicht	kg	72
Bruttogewicht	kg	87

*Verd. -10°C, Kond. +45°C / **Verd. -23,3 Kond. +54,4°C

EIGENSCHAFTEN



Umweltfreundliches Gas (R290)

Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage)



Edelstahlkonstruktion mit einer Isolationsdicke von 50 mm



Roste mit leicht herausnehmbaren Führungen und 7 Positionen (75 mm Rastermaß)



Inneres Detail



Korrosionsgeschützte Verdampfer mit KTL-Beschichtung



CNS Rückwand Ausführung



Digitaler Touch-Thermostat



Höhenverstellbare Edelstahlfüße




Detail der Schubladeneinheit



Lackierte Ausführung (RAL) auf Anfrage

INSTALLATIONSDIAGRAMM



TGB6D/130S

UMWELTZEICHEN

