

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE

Modell: TG7D/090A

Code: 40202397


KÜHLTISCHE TIEFE 600-700

NEW ATLAS

KÜHLTISCH GN 1/1 STECKERFERTIG - Kühlisch GN, Tiefe 700, auch mit Maschinenfach links erhältlich.

- Bauart: Edelstahl
- Interne Kapazität GN 1/1 Roste
- Position des Technikfachs: am rechts
- Kühlart: Umluft
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- Geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Optionale Ausstattung: Schubladenblöcke
- Lieferumfang: 1 GN 1/1 Rost pro Türfach





Technische Daten

| | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------|
| Körperhöhe | mm | 665 |
| Türe | Nr | 1 |
| Nettokapazität | l | 90 |
| Bruttokapazität | l | 138 |
| Externe Abmessungen (WxDxH) | cm | 90 x 70 x 95 |
| Isolierung Stärke | mm | 50 |
| Steckplatz | mm | 75 |
| Lagerung auf Zahnstange | Nr | 7 |
| CNS Arbeitsplatte Dicke | mm | NEIN |
| CNS Arbeitsplatte | | CNS mit Aufkantung |
| Verdampfer | Nr | 1 |
| Schloss Ausführung | | NEIN |
| Beleuchtung | | NEIN |
| Temperatur | °C | -2/+8°C |
| Motor | | steckerfertig |
| Kühlmittel | | R290 |
| Lüftungssteuerung | | NEIN |
| Feuchtigkeitskontrolle | | NEIN |
| Max. aufgenommene Leistung | W | 225* |
| Kühlleistung | W | 405* |
| Nennspannung | | 1x230V ~ 50Hz |
| Energieeffizienzklasse | | B |
| Energieverbrauch | kWh/24h | 1,47 |
| Energieverbrauch | kWh/Jahre | 538 |
| Energieeffizienzindex | | 26,6 |
| Klima Klasse | | 5 |
| Verpackungsmaße (WxDxH) | cm | 137 x 76 x 112 |
| Bruttovolumen | mc | 1,17 |
| Nettogewicht | kg | 89 |
| Bruttogewicht | kg | 96 |

*Verd. -10°C, Kond. +45°C

EIGENSCHAFTEN



Umweltfreundliches Gas (R290)



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).



Detail der Schubladeneinheit.



Luftzirkulation



Edelstahlkonstruktion mit einer Isolationsdicke von 50 mm.



Inneres Detail



Lackierte Ausführung (RAL) auf Anfrage



Digitaler Touch-Thermostat



CNS Rückwand Ausführung



Umweltfreundliches Gas (R290)




Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

ZUBEHÖR

| | | |
|--|--|----------|
| | CR7/2 Kühlschubladeblock mit 2 Schubladen 1/2 (Mehrpreis) | 40202300 |
| | CR7/3 Kühlschublade mit 3 Schublade 1/3 (Mehrpreis) | 40202305 |
| | CR7/4 Kühlschublade mit 2 Schublade 1/3+2/3 (Mehrpreis) | 40202310 |
| | Rost GN 1/1 | 40200500 |
| | CNS Rost GN 1/1 | 45100240 |
| | Schienenpaar für Rost GN1/1 | 40200506 |
| | CNS Behälter GN1/1 h 40mm | 40105050 |
| | CNS Behälter GN1/1 h 65mm | 40105060 |
| | CNS Behälter GN1/1 h 100mm | 40105070 |
| | CNS Deckel für CNS Behälter GN 1/1 | 40105080 |
| | Kit Rollen Nr. 4 Ø 125 (2 Blockrollen) | 40200530 |
| | Glastür für Kühltsch mit Tiefe 600/700 und Led-Beleuchtung (Mehrpreis) | 40202700 |
| | Led Beleuchtung für je Tür (Kühltsch), Mehrpreis | 40203005 |
| | Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis) | 45000565 |
| | Frequenz 60Hz | 40200560 |

INSTALLATIONS DIAGRAM



TG7D/090A

UMWELTZEICHEN

