

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE

Modell: TGB7D/090A Code: 40202798


KÜHLTISCHE TIEFE 600-700

NEW ATLAS

TIEFKÜHLTISCH GN 1/1 STECKERFERTIG - Tiefkühltisch
GN, Tiefe 700, auch mit Maschinenfach links erhältlich.

- Edelstahl
- interne Kapazität: GN 1/1 Roste
- Installationsfach am rechts
- art der Kühlung: umluft
- 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- geeignet für Betonsockel Aufstellung
- automatisch Abtauen mit Heizelementen
- automatische Kondensatverdunstung
- Schubladenblöcke
- Ausrüstung: 1 GN 1/1 Rost pro Türfach






Technische Daten

Körperhöhe	mm	665
Türe	Nr	1
Bruttokapazität	l	132
Isolierung Stärke	mm	50
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	90 x 70 x 95
Steckplatz	mm	75
Lagerung auf Zahnstange	Nr	7
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	10-ott
CNS Arbeitsplatte		CNS mit Aufkantung
Verdampfer	Nr	1
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	-15/-20°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße	cm	76 x 135 x 112
Bruttovolumen	mc	1,15
Bruttogewicht	kg	111

EIGENSCHAFTEN



Drawer unit detail.



Air circulation



Stainless steel construction with 50mm insulation thickness.



Internal detail.



Color finish (RAL) upon request



Digital touch thermostat



S/S back finish



Ecological gas (R290)



Remote monitoring system
via GEMM-Cloud Wi-Fi
connection (on request)

ZUBEHÖR



CR7/2BT Freezer drawer unit with 2 1/2 drawers (overprice)

40202600

GN 1/1 shelf

40200500

Stainless steel GN 1/1 shelf

45100240



Pair of runners for GN 1/1 shelf

40200506



Stainless steel GN 1/1 tray h 40 mm

40105050

Stainless steel GN 1/1 tray h 65 mm

40105060

Stainless steel GN 1/1 tray h 100 mm

40105070



Stainless steel lid for GN 1/1 tray

40105080



Set of no. 4 Ø 125 castors

40200530



LED light for 1 door (counter), overprice

40203005



Wi-Fi supervising system


45000565



60Hz frequency

40200560

INSTALLATIONS DIAGRAM



TGB7D/090A

UMWELTZEICHEN

