# GASTRONOMIE

**GASTRONOMIE** **Modell: THD/130** **Code: 40330042**

KÜHLTISCHE TIEFE 600-700

*ATLAS PLUS*

KÜHLTISCH GN 1/1 KORPUSHÖHE H 760 STECKEFERTIG
- Kühltisch GN, Tiefe 700, auch mit Maschinenfach links erhältlich.

- Bauart: Edelstahl
- Interne Kapazität GN 1/1 Roste
- Position des Technikfachs: am rechts
- Kühlart: Umluft
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- Geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Optionale Ausstattung: Schubladenblöcke
- Lieferumfang: 2 GN 1/1 Roste pro Türfach





Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Körperhöhe | mm | 760 |
| Türe | Nr | 2 |
| Nettokapazität | l | 213 |
| Bruttokapazität | l | 311 |
| Externe Abmessungen (WxDxH) | cm | 130 x 70 x 90 |
| Isolierung Stärke | mm | 50 |
| Steckplatz | mm | 75 |
| Lagerung auf Zahnstange | Nr | 8 |
| CNS Arbeitsplatte Dicke | mm | NEIN |
| CNS Arbeitsplatte | | CNS ohne Aufkantung |
| Verdampfer | Nr | 1 |
| Schloss Ausführung | | NEIN |
| Beleuchtung | | NEIN |
| Temperatur | °C | -2/+8°C |
| Motor | | steckerfertig |
| Kühlmittel | | R290 |
| Lüftungssteuerung | | NEIN |
| Feuchtigkeitskontrolle | | NEIN |
| Max. aufgenommene Leistung | W | 225* |
| Kühlleistung | W | 406* |
| Nennspannung | | 1x230V ~ 50Hz |
| Energieeffizienzklasse | | A |
| Energieverbrauch | kWh/24h | 1,59 |
| Energieverbrauch | kWh/Jahre | 581 |
| Energieeffizienzindex | | 24,9 |
| Klima Klasse | | 5 |
| Verpackungsmaße (WxDxH) | cm | 135 x 76 x 112 |
| Bruttovolumen | mc | 1,15 |
| Nettogewicht | kg | 119 |
| Bruttogewicht | kg | 134 |

*Verd. -10°C, Kond. +45°C

## EIGENSCHAFTEN




Umweltfreundliches Gas (R290)

Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage)



Edelstahlkonstruktion mit einer Isolationsdicke von 50 mm



Roste mit leicht herausnehmbaren Führungen und 8 Positionen (75 mm Rastermaß)



Inneres Detail



Korrosionsgeschützte Verdampfer mit KTL-Beschichtung



CNS Rückwand Ausführung




Digitaler Touch-Thermostat



Höhenverstellbare Edelstahlfüße



Detail der Schubladeneinheit



Lackierte Ausführung (RAL) auf Anfrage

ZUBEHÖR

| | | |
|---|---|---|
|  | CRH/2 Gefrierschublade mit 2 Schublade 1/2 (Mehrpreis) | 40331200 |
|  | CRH/3 Gefrierschublade mit 3 Schublade 1/3 (Mehrpreis) | 40331205 |
|  | CRH/4 Gefrierschublade mit 2 Schublade 1/3+2/3 (Mehrpreis) | 40331210 |
|  | PVH/01 Glastür für Kühltisch H 760 mit LED-Beleuchtung (Mehrpreis) | 40331250 |
|  | SPH/01 Schlüsselschloss für TischTür | 40331255 |
|  | Schinenpaar für Rost GN1/1 | 40200506 |
| | Rost GN 1/1 | 40200500 |
| | CNS Rost GN 1/1 | 45100240 |
|  | CNS Behälter GN1/1 h 40mm | 40105050 |
| | CNS Behälter GN1/1 h 65mm | 40105060 |
| | CNS Behälter GN1/1 h 100mm | 40105070 |
|  | CNS Deckel für CNS Behälter GN 1/1 | 40105080 |
|  | Kit Rollen Nr. 4 Ø 125 (2 Blockrollen) | 40200530 |
|  | Led Beleuchtung für Kühltisch mit 2 Türen - Mehrpreis | 40203010 |
|  | Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis) | 45000565 |
|  | Frequenz 60Hz | 40200560 |

INSTALLATIONSDIAGRAMM




THD/130

UMWELTZEICHEN

