

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE

Modell: THNBD/100

Code: 40341040

KÜHLTISCHE GN H 760


ATLAS PLUS

TIEFKÜHLTISCH GN 1/1 KORPUSHÖHE H 760

ZENTRALGEKÜHLT - Tiefkühltisch GN, Tiefe 700, auch mit Maschinenfach links erhältlich.

- Bauart: Edelstahl
- Thermostatventil R452A
- Interne Kapazität GN 1/1 Roste
- Position des Technikfachs: am rechts
- Kühlart: Umluft
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- Geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: Tauwasserschale, herausziehbar
- Optionale Ausstattung: Schubladenblöcke
- Lieferumfang: 2 GN 1/1 Roste pro Türfach
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Kühleinheit





Technische Daten


Körperhöhe	mm	760
Türe	Nr	2
Bruttokapazität	l	311
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	108 x 70 x 90
Isolierung Stärke	mm	50
Steckplatz	mm	75
Lagerung auf Zahnstange	Nr	8
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
CNS Arbeitsplatte		CNS ohne Aufkantung
Verdampfer	Nr	1
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	-15/-20°C
Motor		vorbereitet für Fernmotor
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	325*
Kühlleistung	W	487*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	135 x 76 x 112
Bruttovolumen	mc	1,15
Nettogewicht	kg	73
Bruttogewicht	kg	88

*Verd. -10°C, Kond. +45°C

EIGENSCHAFTEN



Detail der Schubladeneinheit.



Luftzirkulation



Edelstahlkonstruktion mit einer Isolationsdicke von 50 mm.



Inneres Detail



Lackierte Ausführung (RAL) auf Anfrage



Digitaler Touch-Thermostat



CNS Rückwand Ausführung



Umweltfreundliches Gas (R290)




Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

ZUBEHÖR

	CNS Behälter GN1/1 h 65mm	40105060
	CNS Behälter GN1/1 h 100mm	40105070
	CNS Deckel für CNS Behälter GN 1/1	40105080
	Kit Rollen Nr. 4 Ø 125 (2 Blockrollen)	40200530
	Led Beleuchtung für Kühltsch mit 2 Türen - Mehrpreis	40203010
	Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)	45000565
	Frequenz 60Hz	40200560

INSTALLATIONS DIAGRAMM



THNBD/100