

## BÄCKEREI

**BÄCKEREI**

**Modell: TAP/10A**

**Code: 42030002**


KÜHLTISCHE 600X400

*LABOR*

BÄCKEREIKÜHLTISCH EN STECKERFERTIG - Backwaren-  
Kühltisch geeignet für Blechen 600x400

- Bauart: Edelstahl
- Interne Kapazität 600x400 mm Roste
- Position des Technikfachs: am rechts
- Kühlart: HSS-Kühlung "Helped Static System"
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- Geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Optionale Ausstattung: Schubladenblöcke
- Lieferumfang: 7 Paar Auflageschienen





## Technische Daten

|                                  |           |                    |
|----------------------------------|-----------|--------------------|
| Körperhöhe                       | mm        | 710                |
| Türe                             | Nr        | 1                  |
| Nettokapazität                   | l         | 135                |
| Bruttokapazität                  | l         | 195                |
| Interne Kapazität (Bleche/Roste) | Nr        | 7 600x400          |
| Externe Abmessungen (WxDxH)      | cm        | 105 x 80 x 100     |
| Isolierung Stärke                | mm        | 50                 |
| Steckplatz                       | mm        | 75                 |
| Lagerung auf Zahnstange          | Nr        | 7                  |
| CNS Arbeitsplatte Dicke          | mm        | NEIN               |
| CNS Arbeitsplatte                |           | CNS mit Aufkantung |
| Verdampfer                       | Nr        | 1                  |
| Schloss Ausführung               |           | NEIN               |
| Beleuchtung                      |           | NEIN               |
| Temperatur                       | °C        | 0/+8°C             |
| Motor                            |           | steckerfertig      |
| Kühlmittel                       |           | R290               |
| Lüftungssteuerung                |           | NEIN               |
| Feuchtigkeitskontrolle           |           | NEIN               |
| Max. aufgenommene Leistung       | W         | 220*               |
| Kühlleistung                     | W         | 405*               |
| Nennspannung                     |           | 1x230V ~ 50Hz      |
| Energieeffizienzklasse           |           | B                  |
| Energieverbrauch                 | kWh/24h   | 1,68               |
| Energieverbrauch                 | kWh/Jahre | 613                |
| Energieeffizienzindex            |           | 28,7               |
| Klima Klasse                     |           | 5                  |
| Verpackungsmaße (WxDxH)          | cm        | 170 x 96 x 110     |
| Bruttovolumen                    | mc        | 1,8                |
| Nettogewicht                     | kg        | 79                 |
| Bruttogewicht                    | kg        | 94                 |

\*Verd. -10°C, Kond. +45°C

## EIGENSCHAFTEN



Konstante Temperaturüberwachung mit digitaler Steuerplatine



Arbeitsplatten aus Edelstahl, 40 mm hoch, verstärkt und aus 15/10 starkem Blech gefertigt



Innenfühler zur kontinuierlichen Temperaturüberwachung



Automatische Verdunstung des Kondenswassers



Bleche 40x60 cm



Körperhöhe 710 mm



Lackierte Ausführung (RAL) auf Anfrage



Umweltfreundliches Gas (R290)



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

## ZUBEHÖR



CRP/2 Kühlschubladenblock mit 2 Schubladen 1/2 (Mehrpreis)

42030009



Gitter Rilsan cm 60x40

45020550



Schienenpaar für Backblech cm 60x40

20808031



Edelstahlbackblech cm 40x60x2h

42000560

Edelstahlbackblech cm 40x60x3h

42000562



Kit Rollen Nr. 4 Ø 125 (2 Blockrollen)

40200530



Led Beleuchtung für Kühltablett mit 2 Türen - Mehrpreis

40203010



Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)


45000565



Frequenz 60Hz

40200560

## INSTALLATIONS DIAGRAM



TAP/10A

## UMWELTZEICHEN

