

BÄCKEREI

BÄCKEREI

Modell: TAPN/24A

Code: 42030122


KÜHLTISCHE 600X400

LABOR

BÄCKEREIKÜHLTISCH EN ZENTRALGEKÜHLT -
Backwarenkühltisch geeignet für Blechen 600x400

- Bauart: Edelstahl
- Thermostatventil R134a
- Interne Kapazität 600x400 mm Roste
- Position des Technikfachs: am rechts
- Kühlart: HSS-Kühlung "Helped Static System"
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- Geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: Tauwasserschale, herausziehbar
- Optionale Ausstattung: Schubladenblöcke
- Lieferumfang: 7 Paar Auflageschienen pro Türfach
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Kühleinheit





Technische Daten

Körperhöhe	mm	710
Türe	Nr	4
Nettokapazität	l	539
Bruttokapazität	l	822
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	28 600x400
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	235 x 80 x 100
Isolierung Stärke	mm	50
Steckplatz	mm	37,5
Lagerung auf Zahnstange	Nr	13
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
CNS Arbeitsplatte		CNS mit Aufkantung
Verdampfer	Nr	2
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	0/+8°C
Motor		vorbereitet für Fernmotor
Kühlmittel		R134a
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	520*
Kühlleistung	W	725*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	225 x 96 x 110
Bruttovolumen	mc	2,38
Nettogewicht	kg	180
Bruttogewicht	kg	195

*Verd. -10°C, Kond. +45°C

EIGENSCHAFTEN



Umweltfreundliches Gas (R290)



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage)



Körperhöhe 710 mm



Die Edelstahl-Arbeitsplatten h 40 mm sind verstärkt und aus 15/10 Blech gefertigt



Edelstahlkonstruktion mit einer Isolationsdicke von 50 mm



Digitaler Touch-Thermostat



Bleche 40x60 cm



Roste mit leicht herausnehmbaren Führungen und 13 Positionen (37,5 mm Rastermaß)



Innenfühler zur kontinuierlichen Temperaturüberwachung



Verdampfer mit KTL-Beschichtung und elektronischen Ventilatoren



CNS Rückwand Ausführung



Höhenverstellbare Edelstahlfüße



Lackierte Ausführung (RAL) auf Anfrage

ZUBEHÖR



CRP/2 Kühlschubladenblock mit 2 Schubladen 1/2 (Mehrpreis)

42030009

Kondensatoreinheit HP 1/3 für Kühltsch mit 4 Türen

40200182

Tauwasser Verdunstungsschale

40200185



Gitter Rilsan cm 60x40

45020550



Schienenpaar für Backblech cm 60x40

20808031



Edelstahlbackblech cm 40x60x2h

42000560

Edelstahlbackblech cm 40x60x3h

42000562



Kit Rollen Nr. 6 Ø 125 (2 Blockrollen)

40200532



Led Beleuchtung für Kühltsch mit 4 Türen - Mehrpreis

40203020



Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)


45000565



Frequenz 60Hz

40200560

INSTALLATIONS DIAGRAM



TAPN/24A