

## BÄCKEREI

### BÄCKEREI

Modell: TAPNBT/07S Code: 42040090


KÜHLTISCHE 600X400

LABOR

BÄCKEREITIEFKÜHLTISCH EN ZENTRALGEKÜHLT -  
Backwaren-Tiefkühl Tisch geeignet für Blechen 600x400

- Bauart: Edelstahl
- Thermostatventil R452A
- Interne Kapazität 600x400 mm Roste
- Position des Technikfachs: am rechts
- Kühlart: HSS-Kühlung "Helped Static System"
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- Geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: Tauwasserschale, herausziehbar
- Optionale Ausstattung: Schubladenblöcke
- Lieferumfang: 7 Paar Auflageschienen
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Kühleinheit





## Technische Daten

|                                  |    |                           |
|----------------------------------|----|---------------------------|
| Körperhöhe                       | mm | 710                       |
| Türe                             | Nr | 1                         |
| Nettokapazität                   | l  | 135                       |
| Bruttokapazität                  | l  | 195                       |
| Interne Kapazität (Bleche/Roste) | Nr | 7 600x400                 |
| Externe Abmessungen (WxDxH)      | cm | 74 x 77 x 86              |
| Isolierung Stärke                | mm | 50                        |
| Steckplatz                       | mm | 75                        |
| Lagerung auf Zahnstange          | Nr | 7                         |
| CNS Arbeitsplatte Dicke          | mm | NEIN                      |
| CNS Arbeitsplatte                |    | ohne Arbeitsplatte        |
| Verdampfer                       | Nr | 1                         |
| Schloss Ausführung               |    | NEIN                      |
| Beleuchtung                      |    | NEIN                      |
| Temperatur                       | °C | -15/-20°C                 |
| Motor                            |    | vorbereitet für Fernmotor |
| Kühlmittel                       |    | R452A                     |
| Lüftungssteuerung                |    | NEIN                      |
| Feuchtigkeitskontrolle           |    | NEIN                      |
| Max. aufgenommene Leistung       | W  | 275*                      |
| Kühlleistung                     | W  | 485**                     |
| Nennspannung                     |    | 1x230V ~ 50Hz             |
| Klima Klasse                     |    | 5                         |
| Verpackungsmaße (WxDxH)          | cm | 136 x 96 x 110            |
| Bruttovolumen                    | mc | 1,44                      |
| Nettogewicht                     | kg | 35                        |
| Bruttogewicht                    | kg | 50                        |

\*Verd. -10°C, Kond. +45°C / \*\*Verd. -23,3 Kond. +54,4°C

## ZUBEHÖR

---



Verflüssigereinheit HP 5/8 für BT 1 oder 2 Türen

40200600

Tauwasser Verdunstungsschale

40200185



Gitter Rilsan cm 60x40

45020550



Schienenpaar für Backblech cm 60x40

20808031



Edelstahlbackblech cm 40x60x2h

42000560

Edelstahlbackblech cm 40x60x3h

42000562



Kit Rollen Nr. 4 Ø 125 (2 Blockrollen)

40200530



Led Beleuchtung für je Tür (Kühltisch), Mehrpreis

40203005



Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)


45000565



Frequenz 60Hz

40200560

## INSTALLATIONS DIAGRAM



TAPNBT/07S