BÄCKEREI

BÄCKEREI **Modell: TAPNBT/18S** **Code: 42040110**

KÜHLTISCHE 600X400

LABOR

BÄCKEREITIEFKÜHLTISCH EN ZENTRALGEKÜHLT -
Backwarentiefkühltisch geeignet für Blechen 600x400

- Bauart: Edelstahl
- Thermostatventil R452A
- Interne Kapazität 600x400 mm Roste
- Position des Technikfachs: am rechts
- Kühlart: HSS-Kühlung "Helped Static System“
- Schalttafel: 2.8'' Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- Geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: Tauwasserschale, herausziehbar
- Optionale Ausstattung: Schubladenblöcke
- Lieferumfang: 7 Paar Auflageschienen pro Türfach
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Kühleinheit

GEMM®



Technische Daten

Körperhöhe	mm	710
Türe	Nr	3
Nettokapazität	l	404
Bruttokapazität	l	605
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	21 600x400
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	179 x 77 x 86
Isolierung Stärke	mm	50
Steckplatz	mm	37,5
Lagerung auf Zahnstange	Nr	13
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
CNS Arbeitsplatte		ohne Arbeitsplatte
Verdampfer	Nr	2
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	-15/-20°C
Motor		vorbereitet für Fernmotor
Kühlmittel		R452A
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	750*
Kühlleistung	W	930**
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	225 x 96 x 110
Bruttovolumen	mc	2,38
Nettogewicht	kg	90
Bruttogewicht	kg	105

*Verd. -10°C, Kond. +45°C / **Verd. -23,3 Kond. +54,4°C

GEMM®

EIGENSCHAFTEN

Umweltfreundliches Gas (R290)

Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage)

Körperhöhe 710 mm

Die Edelstahl-Arbeitsplatten h 40 mm sind verstärkt und aus 15/10 Blech gefertigt

Edelstahlkonstruktion mit einer Isolationsdicke von 50 mm

Digitaler Touch-Thermostat

Bleche 40x60 cm

Roste mit leicht herausnehmbaren Führungen und 13 Positionen (37,5 mm Rastermaß)

Innenfühler zur kontinuierlichen Temperaturüberwachung

Verdampfer mit KTL-Beschichtung und elektronischen Ventilatoren

CNS Rückwand Ausführung

Höhenverstellbare Edelstahlfüße

Lackierte Ausführung (RAL) auf Anfrage

ZUBEHÖR

	Verflüssigereinheit HP 3/4 für BT 3 Türen	40200602
	Tauwasser Verdunstungsschale	40200185
	Gitter Rilsan cm 60x40	45020550
	Schienenpaar für Backblech cm 60x40	20808031
	Edelstahlbackblech cm 40x60x2h	42000560
	Edelstahlbackblech cm 40x60x3h	42000562
	Kit Rollen Nr. 4 Ø 125 (2 Blockrollen)	40200530
	Led Beleuchtung für Kühltisch mit 3 Türen - Mehrpreis	40203015
	Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)	45000565
	Frequenz 60Hz	40200560

INSTALLATIONSDIAGRAMM



TAPNBT/18S