BÄCKEREI

BÄCKEREI **Modell: TAPC/21A** **Code: 42050022**


KÜHLTISCHE 600X400

LABOR PLUS

KÜHLTISCH EN SCHOKOLADE MIT
FEUCHTIGKEITSKONTROLLE 45-65% r.F. - Kühltisch
Schokolade geeignet für Blechen 600x400
Feuchtigkeitskontrolle mit elektronischem Fühler

- Bauart: Edelstahl
- Interne Kapazität 600x400 mm Roste
- Position des Technikfachs: am rechts
- Kühlart: HSS-Kühlung "Helped Static System“
- Schalttafel: 2,8" LCD digitale Steuerung mit Touchscreen
- Geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Optionale Ausstattung: Schubladenblöcke
- Lieferumfang: 7 Paar Auflageschienen pro Türfach





Technische Daten

Körperhöhe	mm	710
Türe	Nr	3
Nettokapazität	l	404
Bruttokapazität	l	605
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	21 600x400
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	210 x 80 x 100
Isolierung Stärke	mm	50
Steckplatz	mm	37,5
Lagerung auf Zahnstange	Nr	13
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
CNS Arbeitsplatte		CNS mit Aufkantung
Verdampfer	Nr	1
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	+4/+18°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Relative Luftfeuchtigkeit	ur%	45-65%
Max. aufgenommene Leistung	W	400*
Kühlleistung	W	410*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Energieeffizienzklasse		B
Energieverbrauch	kWh/24h	2,3
Energieverbrauch	kWh/Jahre	841
Energieeffizienzindex		29,8
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	225 x 96 x 110
Bruttovolumen	mc	2,38
Nettogewicht	kg	224
Bruttogewicht	kg	239

*Verd. -10°C, Kond. +45°C

EIGENSCHAFTEN



Umweltfreundliches Gas (R290)

Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage)



Körperhöhe 710 mm




Die Edelstahl-Arbeitsplatten h 40 mm sind verstärkt und aus 15/10 Blech gefertigt



Edelstahlkonstruktion mit einer Isolationsdicke von 50 mm



Bleche 40x60 cm



Roste mit leicht herausnehmbaren Führungen und 13 Positionen (37,5 mm Rastermaß)



Innenfühler zur kontinuierlichen Temperaturüberwachung



Verdampfer mit KTL-Beschichtung und elektronischen Ventilatoren



Feuchtigkeitskontrollset mit elektronischem Luftfeuchtefühler zur Erfassung der relativen Luftfeuchtigkeit



Interne Zellsonde zur konstanten Temperaturüberwachung



CNS Rückwand Ausführung



Höhenverstellbare Edelstahlfüße




Lackierte Ausführung (RAL) auf Anfrage

ZUBEHÖR

	Gitter Rilsan cm 60x40	45020550
	Schienenpaar für Backblech cm 60x40	20808031
	Edelstahlbackblech cm 40x60x2h	42000560
	Edelstahlbackblech cm 40x60x3h	42000562
	Kit Rollen Nr. 4 Ø 125 (2 Blockrollen)	40200530
	Led Beleuchtung für Kühltisch mit 2 Türen - Mehrpreis	40203010
	Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)	45000565
	Frequenz 60Hz	40200560

INSTALLATIONSDIAGRAMM



TAPC/21A