

## BÄCKEREI

### BÄCKEREI

Modell: TAPC/27

Code: 42050031


KÜHLTISCHE 600X400

*LABOR PLUS*

KÜHLTISCH EN SCHOKOLADE MIT  
FEUCHTIGKEITSKONTROLLE 45-65% r.F. - Kühltsch  
Schokolade geeignet für Blechen 600x400  
Feuchtigkeitskontrolle mit elektronischem Fühler

- Bauart: Edelstahl
- Interne Kapazität 600x400 mm Roste
- Position des Technikfachs: am rechts
- Kühlart: HSS-Kühlung "Helped Static System"
- Schalttafel: 2,8" LCD digitale Steuerung mit Touchscreen
- Geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Optionale Ausstattung: Schubladenblöcke
- Lieferumfang: 7 Paar Auflageschienen pro Türfach





## Technische Daten

Körperhöhe	mm	710
Türe	Nr	4
Nettokapazität	l	539
Bruttokapazität	l	822
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	28 600x400
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	265 x 80 x 90
Isolierung Stärke	mm	50
Steckplatz	mm	75
Lagerung auf Zahnstange	Nr	7
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
CNS Arbeitsplatte		CNS ohne Aufkantung
Verdampfer	Nr	2
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	+4/+18°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Relative Luftfeuchtigkeit	ur%	45-65%
Max. aufgenommene Leistung	W	800*
Kühlleistung	W	725*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Energieeffizienzklasse		C
Energieverbrauch	kWh/24h	4,2
Energieverbrauch	kWh/Jahre	1536
Energieeffizienzindex		48,5
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	278 x 96 x 110
Bruttovolumen	mc	2,94
Nettogewicht	kg	299
Bruttogewicht	kg	314

\*Verd. -10°C, Kond. +45°C

## EIGENSCHAFTEN



Arbeitsplatten aus Edelstahl, 40 mm hoch, verstärkt und aus 15/10 starkem Blech gefertigt



Automatische Verdunstung des Kondenswassers



Bleche 40x60 cm



Körperhöhe 710 mm



Feuchtigkeitskontrollset mit elektronischem Luftfeuchtefühler zur Erfassung der relativen Luftfeuchtigkeit.



Interne Zelle Sonde zur konstanten Temperaturüberwachung



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).



Umweltfreundliches Gas (R290)

## ZUBEHÖR



Gitter Rilsan cm 60x40

45020550



Schienenpaar für Backblech cm 60x40

20808031



Edelstahlbackblech cm 40x60x2h

42000560

Edelstahlbackblech cm 40x60x3h

42000562



Kit Rollen Nr. 4 Ø 125 (2 Blockrollen)

40200530



Led Beleuchtung für Kühltsch mit 2 Türen - Mehrpreis

40203010



Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)

45000565



Frequenz 60Hz

40200560



Gitter Rilsan cm 60x40

45020550



Schienenpaar für Backblech cm 60x40

20808031



Edelstahlbackblech cm 40x60x2h

42000560

Edelstahlbackblech cm 40x60x3h

42000562



Kit Rollen Nr. 4 Ø 125 (2 Blockrollen)

40200530



Led Beleuchtung für Kühltsch mit 2 Türen - Mehrpreis

40203010



Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)


45000565



Frequenz 60Hz

40200560

## INSTALLATIONS DIAGRAM



TAPC/27