

GÄRUNTERBRECHER

GÄRUNTERBRECHER Modell: TALH/16 Code: 42502011

KÜHLTISCHE 600X400

PLANET

GÄRUNTERBRECHER-TISCH MIT FEUCHTIGKEITSKONTROLLE - Gärunterbrecher-Tisch geeignet für Kisten/Blechen 600x400 mit Feuchtigkeitskontrolle

- Bauart: Edelstahl
- multifunktional und mehrsprachig
- Interne Kapazität 600x400 mm Roste
- Position des Technikfachs: am rechts
- Kühlart: scheda elettronica TOUCH screen 5"
- Schalttafel: elektronische Steuerung mit 5"-Touchscreen
- geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heizelementen
- · Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Lieferumfang: 7 Paar Auflageschienen





Technische Daten

Körperhöhe	mm	710
Türe	Nr	2
Nettokapazität	-1	270
Bruttokapazität	- 1	390
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	14 600x400
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	155 x 80 x 90
Isolierung Stärke	mm	50
Steckplatz	mm	75
Lagerung auf Zahnstange	Nr	7
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
CNS Arbeitsplatte		CNS ohne Aufkantung
Verdampfer	Nr	1
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	-2/+35°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		JA
Relative Luftfeuchtigkeit	ur%	60-90%
Max. aufgenommene Leistung	W	550***
Kühlleistung	W	370*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	173 x 96 x 110
Bruttovolumen	mc	1,79
Bruttogewicht	kg	173

^{*}Verd. -10°C, Kond. +45°C / ***Heizung



EIGENSCHAFTEN



Feuchtigkeitskontrolle mit elektronischer Sonde



Die Edelstahl-Arbeitsplatten h 40 mm sind verstärkt und aus 15/10 Blech gefertigt



Edelstahlblech 40x60 cm



Umweltfreundliches Gas (R290)



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).



5" TOUCH Benutzoberfläche



Automatischer Arbeitszyklus



Manueller Arbeitszyklus



Feuchtigkeitskontrolle mit elektronischer Sonde



Die Edelstahl-Arbeitsplatten h 40 mm sind verstärkt und aus 15/10 Blech gefertigt



Edelstahlblech 40x60 cm



Umweltfreundliches Gas (R290)



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).



5" TOUCH Benutzoberfläche



Automatischer Arbeitszyklus




Manueller Arbeitszyklus



ZUBEHÖR

	Gitter Rilsan cm 60x40	45020550
	Schienenpaar für Backblech cm 60x40	20808031
	Edelstahlbackblech cm 40x60x2h	42000560
	Edelstahlbackblech cm 40x60x3h	42000562
<u> </u>	Kit Rollen Nr. 4 Ø 125 (2 Blockrollen)	40200530
	Überwachungssystem Wi-Fi für BCT, AFLV (Mehrpreis)	45000563
4	Frequenz 60Hz	40200560

INSTALLATIONSDIAGRAMM



TALH/16