

## GÄRUNTERBRECHER

**GÄRUNTERBRECHER**

**Modell: TALH/27S**

**Code: 42502030**


KÜHLTISCHE 600X400

*PLANET*

GÄRUNTERBRECHER-TISCH MIT  
FEUCHTIGKEITSKONTROLLE - Gärunterbrecher-Tisch  
geeignet für Kisten/Blechen 600x400 mit  
Feuchtigkeitskontrolle

- Bauart: Edelstahl
- Multifunktional und mehrsprachig
- Interne Kapazität 600x400 mm Roste
- Position des Technikfachs: am rechts
- Kühlart: HSS-Kühlung "Helped Static System"
- Schalttafel: elektronische Steuerung mit 5"-Touchscreen
- Geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Lieferumfang: 7 Paar Auflageschienen pro Türfach





60-90%

## Technische Daten

Körperhöhe	mm	710
Türe	Nr	4
Nettokapazität	l	539
Bruttokapazität	l	822
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	28 600x400
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	264 x 77 x 86
Isolierung Stärke	mm	50
Steckplatz	mm	75
Lagerung auf Zahnstange	Nr	7
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
CNS Arbeitsplatte		ohne Arbeitsplatte
Verdampfer	Nr	2
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	-2/+35°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Relative Luftfeuchtigkeit	ur%	60-90%
Max. aufgenommene Leistung	W	1100***
Kühlleistung	W	650*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	278 x 96 x 110
Bruttovolumen	mc	2,94
Nettogewicht	kg	212
Bruttogewicht	kg	227

\*Verd. -10°C, Kond. +45°C / \*\*\*Heizung

## EIGENSCHAFTEN



Feuchtigkeitskontrolle mit elektronischer Sonde



Die Edelstahl-Arbeitsplatten h 40 mm sind verstärkt und aus 15/10 Blech gefertigt



Edelstahlblech 40x60 cm




Umweltfreundliches Gas (R290)



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).



5" TOUCH Benutzeroberfläche



Automatischer Arbeitszyklus



Manueller Arbeitszyklus



Feuchtigkeitskontrolle mit elektronischer Sonde



Die Edelstahl-Arbeitsplatten h 40 mm sind verstärkt und aus 15/10 Blech gefertigt



Edelstahlblech 40x60 cm




Umweltfreundliches Gas (R290)



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).



5" TOUCH Benutzeroberfläche



Automatischer Arbeitszyklus



Manueller Arbeitszyklus

## ZUBEHÖR

---



Gitter Rilsan cm 60x40

45020550



Schienenpaar für Backblech cm 60x40

20808031



Edelstahlbackblech cm 40x60x2h

42000560

Edelstahlbackblech cm 40x60x3h

42000562



Kit Rollen Nr. 6 Ø 125 (2 Blockrollen)

40200532



Überwachungssystem Wi-Fi für BCT, AFLV (Mehrpreis)


45000563



Frequenz 60Hz

40200560

## INSTALLATIONS DIAGRAM



TALH/27S