

GÄRUNTERBRECHER

GÄRUNTERBRECHER

Modell: TALH/27A

Code: 42502032

KÜHLTISCHE 600X400

PLANET

GÄRUNTERBRECHER-TISCH MIT
FEUCHTIGKEITSKONTROLLE - Gärunterbrecher-Tisch
geeignet für Kisten/Blechen 600x400 mit
Feuchtigkeitskontrolle

- Bauart: Edelstahl
- Multifunktional und mehrsprachig
- Interne Kapazität 600x400 mm Roste
- Position des Technikfachs: am rechts
- Kühlart: HSS-Kühlung "Helped Static System"
- Schalttafel: elektronische Steuerung mit 5"-Touchscreen
- Geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Lieferumfang: 7 Paar Auflageschienen pro Türfach



Technische Daten

| | | |
|----------------------------------|-----|--------------------|
| Körperhöhe | mm | 710 |
| Türe | Nr | 4 |
| Nettokapazität | l | 539 |
| Bruttokapazität | l | 822 |
| Interne Kapazität (Bleche/Roste) | Nr | 28 600x400 |
| Externe Abmessungen (WxDxH) | cm | 265 x 80 x 100 |
| Isolierung Stärke | mm | 50 |
| Steckplatz | mm | 75 |
| Lagerung auf Zahnstange | Nr | 7 |
| CNS Arbeitsplatte Dicke | mm | NEIN |
| CNS Arbeitsplatte | | CNS mit Aufkantung |
| Verdampfer | Nr | 2 |
| Schloss Ausführung | | NEIN |
| Beleuchtung | | NEIN |
| Temperatur | °C | -2/+35°C |
| Motor | | steckerfertig |
| Kühlmittel | | R290 |
| Lüftungssteuerung | | NEIN |
| Feuchtigkeitskontrolle | | NEIN |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ur% | 60-90% |
| Max. aufgenommene Leistung | W | 1100*** |
| Kühlleistung | W | 650* |
| Nennspannung | | 1x230V ~ 50Hz |
| Klima Klasse | | 5 |
| Verpackungsmaße (WxDxH) | cm | 278 x 96 x 110 |
| Bruttovolumen | mc | 2,94 |
| Nettogewicht | kg | 292 |
| Bruttogewicht | kg | 307 |

*Verd. -10°C, Kond. +45°C / ***Heizung

EIGENSCHAFTEN



Feuchtigkeitskontrolle mit elektronischer Sonde



Die Edelstahl-Arbeitsplatten h 40 mm sind verstärkt und aus 15/10 Blech gefertigt



Edelstahlblech 40x60 cm




Umweltfreundliches Gas (R290)



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).



5" TOUCH Benutzeroberfläche



Automatischer Arbeitszyklus



Manueller Arbeitszyklus

ZUBEHÖR



Gitter Rilsan cm 60x40

45020550



Schienenpaar für Backblech cm 60x40

20808031



Schienenpaar für Backblech cm 60x40

20808031



Edelstahlbackblech cm 40x60x2h

42000560

Edelstahlbackblech cm 40x60x3h

42000562



Kit Rollen Nr. 6 Ø 125 (2 Blockrollen)

40200532



Überwachungssystem Wi-Fi für BCT, AFLV (Mehrpreis)

45000563



Frequenz 60Hz

40200560

INSTALLATIONS DIAGRAMM

