

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE

Modell: XPB/70

Code: 45000270


KÜHLSCHRÄNKE

SPACE PLUS

TIEFKÜHLSCHRANK GN 2/1 MIT TIEFGEZOGENEN INNENSEITEN - Tiefkühlschrank mit tiefgezogenen Innenseiten für GN 2/1 Tragroste, komplett mit Schlüsselschloss und LED-Licht, Abstand 55 mm für 24 Positionen. Erhältlich auch in der Ausführung mit Ventil für Zentralkühlung.



- Bauart: Edelstahl
- Tiefgezogene Innenseite
- Interne Kapazität GN 2/1 Roste
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: Umluft
- Schalttafel: 2.2" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- Geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heißgas
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Optionale Ausstattung: vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A)
- Lieferumfang: 3 Roste GN 2/1










Technische Daten


Türe	Nr	1
Nettokapazität	l	435
Bruttokapazität	l	558
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	72 x 91 x 209
Isolierung Stärke	mm	95
Steckplatz	mm	55
Lagerung auf Zahnstange	Nr	24
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	JA
Schloss Ausführung		JA
Beleuchtung		JA
Temperatur	°C	-18/-21°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	580*
Kühlleistung	W	615**
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Energieeffizienzklasse		B
Energieverbrauch	kWh/24h	3,43
Energieverbrauch	kWh/Jahre	1253
Energieeffizienzindex		37,76
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	83 x 97 x 221
Bruttovolumen	mc	1,78
Nettogewicht	kg	146
Bruttogewicht	kg	156

*Verd. -10°C, Kond. +45°C / **Verd. -23,3 Kond. +54,4°C

ZUBEHÖR

	Gitter GN2/1	45000500
	CNS Rost GN 2/1	45000515
	Pedal Öffnung Tür	45000530
	Kit n. 4 Rollen Ø 100	45000540
	Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)	45000565
	Frequenz 60Hz	40200560
	Vorgerüstete Ausführung mit Ventilsystem für Tieftemperaturgeräte (Abzug)	

INSTALLATIONS DIAGRAM



XPB/70

UMWELTZEICHEN

