GASTRONOMIE

GASTRONOMIE **Modell: EFNV/01** **Code: 45001885**

KÜHLSCHRÄNKE


SPACE

KÜHLSCHRANK GN 2/1 - GLASTÜR - Kühlschrank mit Glastür für Tragroste GN 2/1. Erhältlich auch in der Ausführung mit Ventil für Zentralkühlung.



- Bauart: Edelstahl
- Interne Kapazität GN 2/1 Roste
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: Umluft
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- Geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Optionale Ausstattung: vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A)
- Lieferumfang: 3 Roste GN 2/1

GEMM®



Technische Daten

Türe	Nr	1
Nettokapazität	l	404
Bruttokapazität	l	585
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	72 x 81 x 209
Isolierung Stärke	mm	60
Steckplatz	mm	65
Lagerung auf Zahnstange	Nr	19
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
Verdampfer	Nr	1
Schloss Ausführung		JA
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	+2/+10°C
Motor		steckerfertig
Kompressorleistung	Hp	1/3
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	185*
Kühlleistung	W	425*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Energieeffizienzklasse		D
Energieverbrauch	kWh/24h	2,08
Energieverbrauch	kWh/Jahre	760
Energieeffizienzindex		59,74
Klima Klasse		4
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	87 x 77 x 224
Bruttovolumen	mc	1,5
Nettogewicht	kg	111
Bruttogewicht	kg	121

*Verd. -10°C, Kond. +45°C

EIGENSCHAFTEN




Schlüsselschloss



Innenkapazität GN 2/1



Racks mit leicht herausnehmbaren Schienen, 19 Positionen (65 mm Raster)



Belüftetes Kühlsystem




Umweltfreundliches Gas (R290)

Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage)

ZUBEHÖR

	Gitter GN2/1	45000500
	CNS Rost GN 2/1	45000515
	Schienenpaar für Gitter GN 2/1	45001550
	Pedal Öffnung Tür	45000530
	Kit n. 4 Rollen Ø 100	45000540
	Rahmengestell für 19 Bleche cm 60x40 (Steckplätze mm 65) für je Tür (Mehrpreis)	45000543
	Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)	45000565
	Frequenz 60Hz	40200560
	Vorgerüstete Ausführung mit Ventilsystem für Normaltemperaturgeräte (Abzug)	

INSTALLATIONSDIAGRAMM



EFNV/01

UMWELTZEICHEN

