

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE

Modell: EFN/02

Code: 45001890


KÜHLSCHRÄNKE

SPACE

KÜHLSCHRANK GN 2/1 - Kühlschrank für GN 2/1 Tragroste.
Erhältlich auch in der Ausführung mit Ventil für
Zentralkühlung.

- Bauart: Edelstahl
- Interne Kapazität GN 2/1 Roste
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: Umluft
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatische Kondensatverdunstung
- Optionale Ausstattung: vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A)
- Lieferumfang: 6 Roste GN 2/1





Technische Daten

| | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|
| Türe | Nr | 2 |
| Nettokapazität | l | 808 |
| Bruttokapazität | l | 1287 |
| Externe Abmessungen (WxDxH) | cm | 144 x 81 x 209 |
| Isolierung Stärke | mm | 60 |
| Steckplatz | mm | 65 |
| Lagerung auf Zahnstange | Nr | 19 |
| CNS Arbeitsplatte Dicke | mm | NEIN |
| Verdampfer | Nr | 1 |
| Schloss Ausführung | | JA |
| Beleuchtung | | NEIN |
| Temperatur | °C | -2/+8°C |
| Motor | | steckerfertig |
| Kompressorleistung | Hp | 1/2 |
| Kühlmittel | | R290 |
| Lüftungssteuerung | | NEIN |
| Feuchtigkeitskontrolle | | NEIN |
| Max. aufgenommene Leistung | W | 270* |
| Kühlleistung | W | 560* |
| Nennspannung | | 1x230V ~ 50Hz |
| Energieeffizienzklasse | | D |
| Energieverbrauch | kWh/24h | 2,91 |
| Energieverbrauch | kWh/Jahre | 1060 |
| Energieeffizienzindex | | 54,76 |
| Klima Klasse | | 5 |
| Bruttovolumen | mc | 3,18 |
| Nettogewicht | kg | 161 |
| Bruttogewicht | kg | 186 |

*Verd. -10°C, Kond. +45°C

EIGENSCHAFTEN



Schlüsselschloss



Digitaler Touch-Thermostat



Innenkapazität GN 2/1



65 mm Raster, 19 Positionen



Belüftetes Kühlsystem



Umweltfreundliches Gas (R290)



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

ZUBEHÖR



Gitter GN2/1

45000500



CNS Rost GN 2/1

45000515



Schienenpaar für Gitter GN 2/1

45001550



Pedal Türöffnung

45000532



Kit n. 4 Rollen Ø 100

45000540



Rahmengestell für 19 Bleche cm 60x40 (Steckplätze mm 65) für je Tür (Mehrpreis)

45000543



Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)

45000565



Frequenz 60Hz

40200560



Vorgerüstete Ausführung mit Ventilsystem für Normaltemperaturgeräte (Abzug)

UMWELTZEICHEN

