

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE

Modell: EFN/02

Code: 45001890


KÜHLSCHRÄNKE

SPACE

KÜHLSCHRANK GN 2/1 - Kühlschrank für GN 2/1 Tragroste.
Erhältlich auch in der Ausführung mit Ventil für
Zentralkühlung.

- Edelstahl
- interne Kapazität: GN 2/1 Roste
- oberes Installationsfach
- Umluft
- 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- geeignet für Betonsockel Aufstellung
- automatisch Abtauen mit Heizelementen
- automatische Kondensatverdunstung
- vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A)
- Ausrüstung: 6 Roste GN 2/1





Technische Daten

Türe	Nr	2
Bruttokapazität	l	1400
Isolierung Stärke	mm	60
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	144 x 81 x 209
Steckplatz	mm	65
Lagerung auf Zahnstange	Nr	19
Schloss Ausführung		JA
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	-2/+8°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	270**
Kühlleistung	W	560**
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Energieeffizienzklasse		D
Energieverbrauch	kWh/24h	1060
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße	cm	149 x 84 x 215
Bruttovolumen	mc	2,69
Bruttogewicht	kg	186

**Verd. -10°C, Kond. +45°C

EIGENSCHAFTEN



Door lock with key



Digital touch thermostat



Internal capacity GN 2/1



65mm pitch, 19 positions



Ventilated cooling system












Ecological gas (R290)




Remote monitoring system via GEMM-Cloud Wi-Fi connection (on request)

ZUBEHÖR

	GN 2/1 shelf	45000500
	GN 2/1 stainless steel shelf	45000515
	Pair of runners for GN 2/1 shelf	45001550
	Pedal for double door	45000532
	Set of Ø 100 castors	45000540
	Pastry structure for 19 60x40cm trays (65 mm pitch) each door (overprice)	45000543
	Wi-Fi supervising system	45000565
	60Hz frequency	40200560
	Prearranged version with valve system for normal temperature equipment (deduction)	

INSTALLATIONS DIAGRAM



EFN/02

UMWELTZEICHEN

