# GASTRONOMIE

**GASTRONOMIE** **Modell: XFNV/140** **Code: 45002105**

KÜHLSCHRÄNKE

*SPACE PLUS*

KÜHLSCHRANK GN 2/1 - GLASTÜREN - Kühlschrank mit Glastüren für Tragroste GN 2/1, komplett mit LED-Licht. Erhältlich auch in der Ausführung mit Ventil für Zentralkühlung.



- Bauart: Edelstahl
- Tiefgezogene Innenseite
- Interne Kapazität GN 2/1 Roste
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: Umluft
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- Geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Optionale Ausstattung: vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A)
- Lieferumfang: 6 Roste GN 2/1

GEMM®



Technische Daten


| | | |
|---|---|---|
| Türe | Nr | 2 |
| Nettokapazität | l | 866 |
| Bruttokapazität | l | 1279 |
| Externe Abmessungen (WxDxH) | cm | 139 x 87 x 209 |
| Isolierung Stärke | mm | 80 |
| Steckplatz | mm | 55 |
| Lagerung auf Zahnstange | Nr | 24 |
| CNS Arbeitsplatte Dicke | mm | JA |
| Schloss Ausführung | | JA |
| Beleuchtung | | JA |
| Temperatur | °C | +2/+10°C |
| Motor | | steckerfertig |
| Kompressorleistung | Hp | 1/2 |
| Kühlmittel | | R290 |
| Lüftungssteuerung | | NEIN |
| Feuchtigkeitskontrolle | | NEIN |
| Max. aufgenommene Leistung | W | 335* |
| Kühlleistung | W | 560* |
| Nennspannung | | 1x230V ~ 50Hz |
| Energieeffizienzklasse | | D |
| Energieverbrauch | kWh/24h | 3,51 |
| Energieverbrauch | kWh/Jahre | 1280 |
| Energieeffizienzindex | | 63 |
| Klima Klasse | | 4 |
| Verpackungsmaße (WxDxH) | cm | 148 x 96 x 224 |
| Bruttovolumen | mc | 3,18 |
| Nettogewicht | kg | 200 |
| Bruttogewicht | kg | 210 |

*Verd. -10°C, Kond. +45°C


## EIGENSCHAFTEN



Detail der geprägten Edelstahl-Innenräume



Belüftetes Kühlsystem



Türschloss mit Schlüssel und Innenbeleuchtung





Umweltfreundliches Gas (R290)

Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage)

## ZUBEHÖR

| | | |
|---|---|---|
| | Gitter GN2/1 | 45000500 |
| | CNS Rost GN 2/1 | 45000515 |
| | Pedal Türöffnung | 45000532 |
| | Kit n. 4 Rollen Ø 100 | 45000540 |
| | Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis) | 45000565 |
| | Frequenz 60Hz | 40200560 |
| | Vorgerüstete Ausführung mit Ventilsystem für Normaltemperaturgeräte (Abzug) | |

## INSTALLATIONSDIAGRAMM




XFNV/140

UMWELTZEICHEN

