

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE

Modell: XFNV/140

Code: 45002105


KÜHLSCHRÄNKE

SPACE PLUS

KÜHLSCHRANK GN 2/1 - GLASTÜREN - Kühlschrank mit Glastüren für Tragroste GN 2/1, komplett mit LED-Licht. Erhältlich auch in der Ausführung mit Ventil für Zentralkühlung.

- Bauart: Edelstahl
- tiefgezogene Innenseite
- Interne Kapazität GN 2/1 Roste
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatische Kondensatverdunstung
- Optionale Ausstattung: vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A)
- Lieferumfang: 6 Roste GN 2/1





Technische Daten

| | | |
|-----------------------------|-----------|----------------|
| Türe | Nr | 2 |
| Nettokapazität | l | 866 |
| Bruttokapazität | l | 1279 |
| Externe Abmessungen (WxDxH) | cm | 139 x 89 x 209 |
| Isolierung Stärke | mm | 80 |
| Steckplatz | mm | 55 |
| Lagerung auf Zahnstange | Nr | 24 |
| CNS Arbeitsplatte Dicke | mm | JA |
| Schloss Ausführung | | JA |
| Beleuchtung | | JA |
| Temperatur | °C | +2/+10°C |
| Motor | | steckerfertig |
| Kompressorleistung | Hp | 1/2 |
| Kühlmittel | | R290 |
| Lüftungssteuerung | | NEIN |
| Feuchtigkeitskontrolle | | NEIN |
| Max. aufgenommene Leistung | W | 335** |
| Kühlleistung | W | 560** |
| Nennspannung | | 1x230V ~ 50Hz |
| Energieeffizienzklasse | | D |
| Energieverbrauch | kWh/24h | 3,51 |
| Energieverbrauch | kWh/Jahre | 1280 |
| Energieeffizienzindex | | 63 |
| Klima Klasse | | 4 |
| Verpackungsmaße (WxDxH) | cm | 153 x 92 x 222 |
| Bruttovolumen | mc | 3,12 |
| Bruttogewicht | kg | 210 |

Verd. -10°C, Kond. +45°C


EIGENSCHAFTEN



Internal details of deep-drawn stainless steel-sides



Ventilated cooling system



Door lock with key and internal light



Digital touch thermostat



Ecological gas (R290)



Remote monitoring system via GEMM-Cloud Wi-Fi connection (on request)

ZUBEHÖR



GN 2/1 shelf

45000500



GN 2/1 stainless steel shelf

45000515



Pedal for double door

45000532



Set of Ø 100 castors

45000540



Wi-Fi supervising system (overprice)

45000565




60Hz frequency

40200560



Prearranged version with valve system for normal temperature equipment (deduction)

INSTALLATIONS DIAGRAMM



XFNV/140

UMWELTZEICHEN

