

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE

Modell: XFBV/140

Code: 45002150


KÜHLSCHRÄNKE

SPACE PLUS

TIEFKÜHLSCHRANK GN 2/1 - GLASTÜR - Tiefkühlschrank mit Glastüren für Tragroste GN 2/1, komplett mit LED-Licht. Erhältlich auch in der Ausführung mit Ventil für Zentralkühlung.

- Edelstahl
- interne Kapazität: GN 2/1 Roste
- oberes Installationsfach
- Umluft
- 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- geeignet für Betonsockel Aufstellung
- tiefgezogene Innenseite
- automatisch Abtauen mit Heißgas
- automatische Kondensatverdunstung
- vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A)
- Ausrüstung: 6 Roste GN 2/1





Technische Daten

Türe	Nr	2
Bruttokapazität	l	1400
Isolierung Stärke	mm	80
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	139 x 89 x 209
Steckplatz	mm	55
Lagerung auf Zahnstange	Nr	24
Schloss Ausführung		JA
Beleuchtung		JA
Temperatur	°C	-18/-21°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	980**
Kühlleistung	W	955***
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Energieeffizienzklasse		F
Energieverbrauch	kWh/24h	5043
Klima Klasse		4
Verpackungsmaße	cm	153 x 92 x 222
Bruttovolumen	mc	3,12
Bruttogewicht	kg	215

Verd. -10°C, Kond. +45°C/ASHRAE (Verd. -23,3 Kond. +54,4°C)


EIGENSCHAFTEN



Internal details of deep-drawn stainless steel-sides



Ventilated cooling system



Door lock with key and internal light



Digital touch thermostat










Ecological gas (R290)




Remote monitoring system via GEMM-Cloud Wi-Fi connection (on request)

ZUBEHÖR

	GN 2/1 shelf	45000500
	GN 2/1 stainless steel shelf	45000515
	Pedal for double door	45000532
	Set of Ø 100 castors	45000540
	Wi-Fi supervising system	45000565
	60Hz frequency	40200560
	Prearranged version with valve system for low temperature equipment (deduction)	

INSTALLATIONS DIAGRAMM



XFBV/140

UMWELTZEICHEN

