

## GASTRONOMIE

GASTRONOMIE

Modell: XFI/140

Code: 45002185


KÜHLSCHRÄNKE

SPACE PLUS

FISCHKÜHLSCHRANK - Fischkühlenschrank, geeignet für 24 Edelstahl-GN 1/1 Fischbehälter H 150 (Boden aus Polypropylen), komplett mit Schlüsselschloss und LED-Licht. Erhältlich auch in der Ausführung mit Ventil für Zentralkühlung.



- Bauart: Edelstahl
- tiefgezogene Innenseite
- Interne Kapazität GN 2/1 Roste
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: Umluft
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatische Kondensatverdunstung
- Optionale Ausstattung: vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A)
- Lieferumfang: 24 Edelstahl-GN 1/1 Fischbehälter H 150 (Boden aus Polypropylen)




## Technische Daten

|                             |           |                |
|-----------------------------|-----------|----------------|
| Türe                        | Nr        | 2              |
| Nettokapazität              | l         | 866            |
| Bruttokapazität             | l         | 1279           |
| Externe Abmessungen (WxDxH) | cm        | 139 x 89 x 209 |
| Isolierung Stärke           | mm        | 80             |
| Steckplatz                  | mm        | 55             |
| Lagerung auf Zahnsstange    | Nr        | 24             |
| CNS Arbeitsplatte Dicke     | mm        | JA             |
| Schloss Ausführung          |           | JA             |
| Beleuchtung                 |           | JA             |
| Temperatur                  | °C        | -4/+4°C        |
| Motor                       |           | steckerfertig  |
| Kompressorleistung          | Hp        | 1/2            |
| Kühlmittel                  |           | R290           |
| Lüftungssteuerung           |           | NEIN           |
| Feuchtigkeitskontrolle      |           | NEIN           |
| Max. aufgenommene Leistung  | W         | 280*           |
| Kühlleistung                | W         | 560*           |
| Nennspannung                |           | 1x230V ~ 50Hz  |
| Energieeffizienzklasse      |           | C              |
| Energieverbrauch            | kWh/24h   | 2,59           |
| Energieverbrauch            | kWh/Jahre | 947            |
| Energieeffizienzindex       |           | 46,6           |
| Klima Klasse                |           | 5              |
| Verpackungsmaße (WxDxH)     | cm        | 148 x 96 x 225 |
| Bruttovolumen               | mc        | 3,18           |
| Nettogewicht                | kg        | 173            |
| Bruttogewicht               | kg        | 198            |

\*Verd. -10°C, Kond. +45°C


## EIGENSCHAFTEN



Detail der geprägten Edelstahl-Innenräume



Belüftetes Kühlsystem



Türschloss mit Schlüssel und Innenbeleuchtung



Digitaler Touch-Thermostat



Umweltfreundliches Gas (R290)



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

## ZUBEHÖR



Pedal Türöffnung

45000532



Kit n. 4 Rollen Ø 100

45000540



Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)

45000565




Frequenz 60Hz

40200560



Vorgerüstete Ausführung mit Ventilsystem für Normaltemperaturgeräte (Abzug)

## INSTALLATIONSDIAGRAMM



XFI/140

## UMWELTZEICHEN

