

GASTRONOMIE

GASTRONOMIE

Modell: XFC/70

Code: 45002190


KÜHLSCHRÄNKE

SPACE PLUS

2-TEMPERATUREN KÜHLSCHRANK GN 2/1 , 2
HALBTÜREN - 2-Temperaturen-Kühlschrank für GN 2/1-
Tragroste, komplett mit Schlüsselschlössern und LED-Licht.
Erhältlich auch in der Ausführung mit Ventil für
Zentralkühlung.



- Bauart: Edelstahl
- tiefgezogene Innenseite
- Interne Kapazität GN 2/1 Roste
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: Umluft
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatische Kondensatverdunstung
- Optionale Ausstattung: vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A)
- Lieferumfang: 4 Roste GN 2/1



Technische Daten

Türe	Nr	2 1/2
Bruttokapazität	I	501
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	70 x 89 x 209
Isolierung Stärke	mm	80
Steckplatz	mm	55
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	JA
Schloss Ausführung		JA
Beleuchtung		JA
Temperatur	°C	-2/+8°C -2/+8°C
Motor		steckerfertig
Kompressorleistung	Hp	1/2 - 1/2
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	310*310*
Kühlleistung	W	360*360*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	86 x 114 x 226
Bruttovolumen	mc	2,22
Nettogewicht	kg	146
Bruttogewicht	kg	171

*Verd. -10°C, Kond. +45°C

EIGENSCHAFTEN



Detail der geprägten Edelstahl-Innenräume



Belüftetes Kühlsystem



Türschloss mit Schlüssel und Innenbeleuchtung



Digitaler Touch-Thermostat



Umweltfreundliches Gas (R290)




Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

ZUBEHÖR

	Gitter GN2/1	45000500
	CNS Rost GN 2/1	45000515
	Kit n. 4 Rollen Ø 100	45000540
	Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)	45000565
	Frequenz 60Hz	40200560
	Vorgerüstete Ausführung mit Ventilsystem für Normaltemperaturgeräte (Abzug)	

INSTALLATIONSDIAGRAMM



XFC/70