

## SPEISEEIS

### SPEISEEIS

Modell: ARG/40

Code: 45010530


EISLAGERSCHRÄNKE

*DELICE*

EISLAGERSCHRANK 1 TÜR - Eislagerschrank 54  
Eisschalen 5l (360x160x120h), Eishärtungs- und  
Energiesparzyklus. Erhältlich auch in der Ausführung mit  
Ventil für Zentralkühlung.

- Bauart: Edelstahl
- Eishärtungszyklus, Energieeinsparung
- Interne Kapazität 54 Eisschalen 5l (360x160x120h mm)
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: Umluft
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- Geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heißgas
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Optionale Ausstattung: vorbereitet für Zentralkühlung  
Anschluss (Kältemittel R452A)
- Lieferumfang: 5 600x800 Roste





## Technische Daten


Türe	Nr	1
Nettokapazität	l	608
Bruttokapazität	l	900
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	79 x 108 x 214
Isolierung Stärke	mm	75
Steckplatz	mm	16,5
Lagerung auf Zahnstange	Nr	74
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	-25/-10°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	1200*
Kühlleistung	W	920**
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Energieverbrauch	kWh/24h	9,4
Energieverbrauch	kWh/Jahre	3419
Energieeffizienzindex		76,5
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	87 x 114 x 226
Bruttovolumen	mc	2,24
Nettogewicht	kg	195
Bruttogewicht	kg	205

\*Verd. -10°C, Kond. +45°C / \*\*Verd. -23,3 Kond. +54,4°C

### MERKMALE DES KÜHLSYSTEMS UND DER KOMPONENTEN:

Speiseeisbehälter-Kapazität: ARG/40 Nr. 54 Eisbehälter (5-Liter-Behälter – 36x16x12h cm)

Behälterkapazität: ARG/40 Nr. 48 Carapina-Schalen (Maße Ø20 h25 cm)



## EIGENSCHAFTEN



Interne Zellsonde zur konstanten Temperaturüberwachung



Verdampfer mit KTL-Beschichtung und elektronischen Ventilatoren



Konstante Temperaturüberwachung mit digitaler Steuerplatine



Gesamtnutzinhalt von 54 Eisbehältern mit je 5 Litern Fassungsvermögen



Individuelle Farbgestaltung auf Anfrage erhältlich



Roste mit leicht herausnehmbaren Führungen und 74 Positionen (16,5 mm Rastermaß)



Umweltfreundliches Gas (R290)



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

## ZUBEHÖR



Schienenpaar für Gitter cm 60x80

45020511

Gitter Rilsan cm 60x80

45020512

CNS Gitter cm 60x80

45020515



Led Beleuchtung für Kühlschrank

45020530



Kit n. 4 Rollen Ø 100

45000540



Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)

45000565



Frequenz 60Hz

40200560



Kit von 5 herausnehmbaren, geborhten Edelstahlschiebeböden (nur für ARG/40 verfügbar)

45020560




Herausnehmbarer, geborhter Edelstahlschiebeboden, komplett mit einem Paar Führungsschienen (nur für ARG/40 verfügbar)

45020563



Vorgerüstete Ausführung mit Ventilsystem für Tieftemperaturgeräte (Abzug)

## INSTALLATIONS DIAGRAM



ARG/40

## UMWELTZEICHEN

