

BÄCKEREI

BÄCKEREI

Modell: ADP/20C

Code: 45011105


BACKWAREN-KÜHLSCHRANK

DELICE PLUS

PRALINENKÜHLSCHRANK 20 BLECHE MIT
FEUCHTIGKEITSKONTROLLE 45-65%r.F. -
Pralinenkühlschrank für 20 Bleche 600x400.
Luftfeuchtigkeitskontrolle mit elektronischem Fühler. Hohe
Luftfeuchtigkeitskontrolle mit elektronischem Fühler. Erhältlich
auch in der Ausführung mit Ventil für Zentralkühlung.

- Bauart: Edelstahl
- Überkühlungsfunktion, Energiesparfunktion und zusätzliche Feuchtigkeit
- Interne Kapazität 20 Bleche 600x400 mm
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: indirekte Umluftkühlung mit sanfter Luftzirkulation („Soft“-Modus)
- Schalttafel: 2,8" LCD digitale Steuerung mit Touchscreen
- Geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heißgas
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- 74 Positionen für Regalböden
- Optionale Ausstattung: vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A)
- Lieferumfang: 20 Paar Auflageschienen für Backbleche 600x400 je Tür





Technische Daten

Türe	Nr	1
Nettokapazität	l	304
Bruttokapazität	l	500
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	20
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	79 x 69 x 214
Isolierung Stärke	mm	75
Steckplatz	mm	16,5
Lagerung auf Zahnstange	Nr	74
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	+4/+18°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Relative Luftfeuchtigkeit	ur%	45-65%
Max. aufgenommene Leistung	W	1235*
Kühlleistung	W	605*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Energieeffizienzklasse		D
Energieverbrauch	kWh/24h	2,25
Energieverbrauch	kWh/Jahre	820
Energieeffizienzindex		73,9
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	87 x 77 x 226
Bruttovolumen	mc	1,51
Nettogewicht	kg	134
Bruttogewicht	kg	144

*Verd. -10°C, Kond. +45°C

EIGENSCHAFTEN



Individuelle Farbgestaltung auf Anfrage erhältlich



Roste mit leicht herausnehmbaren Führungen und 74 Positionen (16,5 mm Rastermaß)



Interne Zellsonde zur konstanten Temperaturüberwachung



Elektronische Sonde zur Erfassung der relativen Luftfeuchtigkeit



Umweltfreundliches Gas (R290)



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

ZUBEHÖR



Schienenpaar für Gitter cm 60x40

45020503



Gitter Rilsan cm 60x40

45020550



CNS Rost cm 60x40

45100242



Edelstahlbackblech cm 40x60x2h

42000560



Edelstahlbackblech cm 40x60x3h

42000562



Kit n. 4 Rollen Ø 100

45000540



Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)


45000565



Frequenz 60Hz

40200560

INSTALLATIONS DIAGRAM



ADP/20C