

GÄRUNTERBRECHER

GÄRUNTERBRECHER

Modell: AFLV/R20

Code: 45020298

GÄRUNTERBRECHER - SCHRÄNKE

PLANET

GÄRUNTERBRECHER-SCHRANK 20 BLECHE 400x600
MIT FEUCHTIGKEITSKONTROLLE - Gärunterbrecher-
Schrank geeignet für Nr. 20 Kisten/Blechen 400x600 mit
Feuchtigkeitskontrolle

- Bauart: Edelstahl
- Multifunktional und mehrsprachig
- Interne Kapazität 20 Bleche 400x600 mm
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: indirekte Umluftkühlung mit sanfter Luftzirkulation („Soft“-Modus)
- Schalttafel: 5" Touchscreen-Elektronikplatine
- Funktion "Beschickungsverzögerung"
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heißgas
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Lieferumfang: 20 Paar Auflageschienen für Backbleche 400x600





Technische Daten

Türe	Nr	1
Nettokapazität	l	304
Bruttokapazität	l	555
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	20 400x600
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	65 x 89 x 214
Isolierung Stärke	mm	70/75
Steckplatz	mm	16,5
Lagerung auf Zahnstange	Nr	74
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
Verdampfer	Nr	1
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	-10/+35°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		JA
Feuchtigkeitskontrolle		JA
Relative Luftfeuchtigkeit	ur%	60-90%
Max. aufgenommene Leistung	W	1550***
Kühlleistung	W	675*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5


*Verd. -10°C, Kond. +45°C / ***Heizung

MERKMALE DES KÜHLSYSTEMS UND DER KOMPONENTEN:

BEDIENFELD

• Die Programmierung und Steuerung des Gärzyklus erfolgt mit höchster Einfachheit und Präzision über das 5" Touch-Multifunktions-Bedienfeld. Benutzerfreundlich und intuitiv ermöglicht es das Einstellen der Phasen Kühlen, Lagern, Aufwärmen, Gären und Halten – mit der Möglichkeit, bis zu 100 Arbeitsprogramme zu speichern und zwischen 7 Sprachen zu wählen.

Die elektronische Steuerung sorgt durch die Regelung von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit für ein ideales Klima für jedes Produkt. Außerdem bietet sie dank der kontinuierlichen Überwachung eine sofortige Fehlerdiagnose mit Anzeige der Betriebsparameter.



EIGENSCHAFTEN



Umweltfreundliches
Gas (R290)



Fernüberwachungssystem über
die GEMM-Cloud-Wi-Fi-
Verbindung (auf Anfrage)

ZUBEHÖR



Schienenpaar für Gitter cm 40x60

45020497



Gitter Rilsan cm 60x40

45020550



CNS Rost cm 60x40

45100242



Edelstahlbackblech cm 40x60x2h

42000560

Edelstahlbackblech cm 40x60x3h

42000562



Überwachungssystem Wi-Fi für BCT, AFLV (Mehrpreis)


45000563



Frequenz 60Hz


40200560

INSTALLATIONS DIAGRAM



AFLV/R20

INSTALLATIONS DIAGRAM



AFLV/R20