

GÄRUNTERBRECHER

GÄRUNTERBRECHER

Modell: AFLV/40

Code: 45020320

GÄRUNTERBRECHER - SCHRÄNKE

PLANET


GÄRUNTERBRECHER-SCHRANK 40 BLECHE 600x400

MIT FEUCHTIGKEITSKONTROLLE - Gärunterbrecher-Schrank geeignet für Nr. 20 Kisten/Blechen 600x800 mit Feuchtigkeitskontrolle



- Bauart: Edelstahl
- multifunktional und mehrsprachig
- Interne Kapazität 40 Bleche 600x400 mm
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: indirekte/Schonende Umluftkühlung
- Schalttafel: elektronische Steuerung mit 5"-Touchscreen
- Funktion "Beschickungsverzögerung"
- Abtausystem: mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Lieferumfang: 20 Paar Auflageschienen für Backbleche 600x800

Technische Daten



Türe	Nr	1
Nettokapazität	l	608
Bruttokapazität	l	900
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	40 600x400
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	79 x 108 x 214
Isolierung Stärke	mm	75
Steckplatz	mm	16,5
Lagerung auf Zahnsstange	Nr	74
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
Verdampfer	Nr	1
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	-10/+35°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		JA
Feuchtigkeitskontrolle		JA
Relative Luftfeuchtigkeit	ur%	60-90%
Max. aufgenommene Leistung	W	1785***
Kühlleistung	W	1063*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	115 x 83 x 225
Bruttovolumen	mc	2,14
Bruttogewicht	kg	231

*V рд. -10°C, Kond. +45°C / ***Heizung

EIGENSCHAFTEN



Feuchtigkeitskontrolle mit elektronischer Sonde



Elektronische Ventilatoren "Full Control"



"Sanfte Kälte": perforierte Rückwand für eine gleichmäßige Luftzirkulation



USB-Anschluss für Datenübertragung, nützlich für Rezepte, Parameter und HACCP-Daten




Racks mit leicht herausnehmbaren Schienen, 74 Positionen (16,5 mm Raster)




Umweltfreundliches Gas (R290)



5" TOUCH Benutzeroberfläche



Manueller Arbeitszyklus



Automatischer Arbeitszyklus



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

ZUBEHÖR



Schienenpaar für Gitter cm 60x80

45020511

Gitter Rilsan cm 60x80

45020512

CNS Gitter cm 60x80

45020515



CNS Backblech cm 60x80x2h

45020520



Tür aus gehärtetem Glas mit Led Beleuchtung (Mehrpreis)

45020525



Kit n. 4 Rollen Ø 100

45000540



Überwachungssystem Wi-Fi für BCT, AFLV (Mehrpreis)


45000563



Frequenz 60Hz

40200560

INSTALLATIONSDIAGRAMM



AFLV/40