

## GÄRUNTERBRECHER

GÄRUNTERBRECHER

Modell: AFLV/40

Code: 45020320


GÄRUNTERBRECHER - SCHRÄNKE

*PLANET*

GÄRUNTERBRECHER-SCHRANK 40 BLECHE 600x400  
MIT FEUCHTIGKEITSKONTROLLE - Gärunterbrecher-  
Schrank geeignet für Nr. 20 Kisten/Blechen 600x800 mit  
Feuchtigkeitskontrolle

- Bauart: Edelstahl
- Multifunktional und mehrsprachig
- Interne Kapazität 40 Bleche 600x400 mm
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: indirekte Umluftkühlung mit sanfter Luftzirkulation („Soft“-Modus)
- Schalttafel: elektronische Steuerung mit 5"-Touchscreen
- Funktion "Beschickungsverzögerung"
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Lieferumfang: 20 Paar Auflageschienen für Backbleche 600x800





## Technische Daten

Türe	Nr	1
Nettokapazität	l	608
Bruttokapazität	l	900
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	40 600x400
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	79 x 108 x 214
Isolierung Stärke	mm	75
Steckplatz	mm	16,5
Lagerung auf Zahnstange	Nr	74
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
Verdampfer	Nr	1
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	-10/+35°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Relative Luftfeuchtigkeit	ur%	60-90%
Max. aufgenommene Leistung	W	1785***
Kühlleistung	W	1063*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	87 x 114 x 226
Bruttovolumen	mc	2,24
Nettogewicht	kg	221
Bruttogewicht	kg	231

\*Verd. -10°C, Kond. +45°C / \*\*\*Heizung

## EIGENSCHAFTEN



Feuchtigkeitskontrolle mit elektronischer Sonde



Elektronische Ventilatoren "Full Control"



"Sanfte Kälte": perforierte Rückwand für eine gleichmäßige Luftzirkulation



USB-Anschluss für Datenübertragung, nützlich für Rezepte, Parameter und HACCP-Daten



Racks mit leicht herausnehmbaren Schienen, 74 Positionen (16,5 mm Raster)




Umweltfreundliches Gas (R290)



5" TOUCH Benutzeroberfläche



Manueller Arbeitszyklus



Automatischer Arbeitszyklus



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

## ZUBEHÖR



Schienenpaar für Gitter cm 60x80

45020511

Gitter Rilsan cm 60x80

45020512

CNS Gitter cm 60x80

45020515



CNS Backblech cm 60x80x2h

45020520



Tür aus gehärtetem Glas mit Led Beleuchtung (Mehrpreis)

45020525



Kit n. 4 Rollen Ø 100

45000540



Überwachungssystem Wi-Fi für BCT, AFLV (Mehrpreis)


45000563



Frequenz 60Hz

40200560

## INSTALLATIONS DIAGRAMM



AFLV/40