GÄRUNTERBRECHER

GÄRUNTERBRECHER **Modell: AFLV/40** **Code: 45020320**

GÄRUNTERBRECHER - SCHRÄNKE

PLANET

GÄRUNTERBRECHER-SCHRANK 40 BLECHE 600x400 MIT FEUCHTIGKEITSKONTROLLE - Gärunterbrecher-Schrank geeignet für Nr. 20 Kisten/Blechen 600x800 mit Feuchtigkeitskontrolle

- Bauart: Edelstahl
- multifunktional und mehrsprachig
- Interne Kapazität 40 Bleche 600x400 mm
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: indirekte/Schonende Umluftkühlung
- Schalttafel: elektronische Steuerung mit 5"-Touchscreen
- Funktion "Beschickungsverzögerung"
- Abtausystem: mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Lieferumfang: 20 Paar Auflageschienen für Backbleche 600x800

GEMM®



Technische Daten

Türe	Nr	1
Nettokapazität	l	608
Bruttokapazität	l	900
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	40 600x400
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	79 x 108 x 214
Isolierung Stärke	mm	75
Steckplatz	mm	16,5
Lagerung auf Zahnstange	Nr	74
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
Verdampfer	Nr	1
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	-10/+35°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		JA
Feuchtigkeitskontrolle		JA
Relative Luftfeuchtigkeit	ur%	60-90%
Max. aufgenommene Leistung	W	1785***
Kühlleistung	W	1063*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	115 x 83 x 225
Bruttovolumen	mc	2,14
Bruttogewicht	kg	231

*Verd. -10°C, Kond. +45°C / ***Heizung

EIGENSCHAFTEN

Feuchtigkeitskontrolle mit elektronischer Sonde

Elektronische Ventilatoren "Full Control"

"Sanfte Kälte": perforierte Rückwand für eine gleichmäßige Luftzirkulation

USB-Anschluss für Datenübertragung, nützlich für Rezepte, Parameter und HACCP-Daten

Racks mit leicht herausnehmbaren Schienen, 74 Positionen (16,5 mm Raster)

Umweltfreundliches Gas (R290)

5" TOUCH Benutzoberfläche

Manueller Arbeitszyklus



Automatischer Arbeitszyklus

Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

ZUBEHÖR

Schienenpaar für Gitter cm 60x80	45020511
Gitter Rilsan cm 60x80	45020512
CNS Gitter cm 60x80	45020515
CNS Backblech cm 60x80x2h	45020520
Tür aus gehärtetem Glas mit Led Beleuchtung (Mehrpreis)	45020525
Kit n. 4 Rollen Ø 100	45000540
Überwachungssystem Wi-Fi für BCT, AFLV (Mehrpreis)	45000563
Frequenz 60Hz	40200560

INSTALLATIONSDIAGRAMM



AFLV/40