

GÄRUNTERBRECHER

GÄRUNTERBRECHER

Modell: ALEV/20

Code: 45020400


GÄRSCHRÄNKE

PLANET

GÄRSCHRANK 20 BLECHE 600x400 MIT FEUCHTIGKEITSKONTROLLE 90% MAX - Gärschrank mit Überwachung und Steuerung der Temperatur, der Gärzeiten und der relativen Luftfeuchtigkeit mit maximaler Sicherheit und Präzision. Das voreingestellte Programm beinhaltet: +40°C Temperatur, 90% Luftfeuchtigkeit.

- Bauart: Edelstahl
- Interne Kapazität 20 Bleche 600x400 mm
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Lieferumfang: 20 Paar Auflageschienen für Backbleche 600x400





Technische Daten

Türe	Nr	1
Nettokapazität	l	304
Bruttokapazität	l	500
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	20 600x400
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	79 x 69 x 214
Isolierung Stärke	mm	75
Steckplatz	mm	16,5
Lagerung auf Zahnstange	Nr	74
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	+40°C
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Relative Luftfeuchtigkeit	ur%	max 90%
Max. aufgenommene Leistung	W	2100***
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	87 x 77 x 226
Bruttovolumen	mc	1,51
Nettogewicht	kg	125
Bruttogewicht	kg	135

***Heizung

EIGENSCHAFTEN



Feuchtigkeitskontrolle mit elektronischer Sonde



Racks mit leicht herausnehmbaren Schienen, 74 Positionen (16,5 mm Raster)



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).



Feuchtigkeitskontrolle mit elektronischer Sonde



Racks mit leicht herausnehmbaren Schienen, 74 Positionen (16,5 mm Raster)



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

ZUBEHÖR



Schienenpaar für Gitter cm 60x40

45020503



Gitter Rilsan cm 60x40

45020550



CNS Rost cm 60x40

45100242



Edelstahlbackblech cm 40x60x2h

42000560

Edelstahlbackblech cm 40x60x3h

42000562



Tür aus gehärtetem Glas mit Led Beleuchtung (Mehrpreis)

45020525



Kit n. 4 Rollen Ø 100

45000540



Überwachungssystem Wi-Fi für BCT, AFLV (Mehrpreis)


45000563



Frequenz 60Hz

40200560

INSTALLATIONS DIAGRAMM



ALEV/20