

# **GÄRUNTERBRECHER**

GÄRUNTERBRECHER Modell: ALEV/40 Code: 45020420

GÄRSCHRÄNKE

**PLANET** 

GÄRSCHRANK 20 BLECHE 600x800 MIT FEUCHTIGKEITSKONTROLLE 90% RF MAX - Gärschrank mit Überwachung und Steuerung der Temperatur, der Gärzeiten und der relativen Luftfeuchtigkeit mit maximaler Sicherheit und Präzision. Das voreingestellte Programm beinhaltet: +40°C Temperatur, 90% Luftfeuchtigkeit.

- Bauart: Edelstahl
- Interne Kapazität Nr. 40 Bleche 600x400 mm
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- · Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Lieferumfang: 20 Paar Auflageschienen für Backbleche 600x800







#### Technische Daten

Türe	Nr	1
Nettokapazität	1	608
Bruttokapazität	1	900
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	40 600x400
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	79 x 108 x 214
Isolierung Stärke	mm	75
Steckplatz	mm	16,5
Lagerung auf Zahnstange	Nr	74
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	+40°C
Feuchtigkeitskontrolle		JA
Relative Luftfeuchtigkeit	ur%	max 90%
Max. aufgenommene Leistung	W	2100***
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	115 x 83 x 225
Bruttovolumen	mc	2,14
Bruttogewicht	kg	189

### \*\*\*Heizung

### EIGENSCHAFTEN



Feuchtigkeitskontrolle mit elektronischer Sonde



Racks mit leicht herausnehmbaren Schienen, 74 Positionen (16,5 mm Raster)



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).



Feuchtigkeitskontrolle mit elektronischer Sonde



Racks mit leicht herausnehmbaren Schienen, 74 Positionen (16,5 mm Raster)



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).




## ZUBEHÖR

	Schienenpaar für Gitter cm 60x80	45020511
	Gitter Rilsan cm 60x80	45020512
	CNS Gitter cm 60x80	45020515
	CNS Backblech cm 60x80x2h	45020520
	Tür aus gehärtetem Glas mit Led Beleuchtung (Mehrpreis)	45020525
66 60	Kit n. 4 Rollen Ø 100	45000540
<b></b>	Überwachungssystem Wi-Fi für BCT, AFLV (Mehrpreis)	45000563
4	Frequenz 60Hz	40200560



#### **INSTALLATIONSDIAGRAMM**



ALEV/40