

GÄRUNTERBRECHER

GÄRUNTERBRECHER

Modell: FLC/48

Code: 45031120

GÄRUNTERBRECHER - SCHRÄNKE

PLANET

KOMBINIERTER GÄRSCHRANK 12+12 BLECHE -

Kombinierter Gärzschrank für 12+12 Bleche 600x800.

Feuchtigkeitsregelung mit elektronischer Sonde, 2 Halbtüren und 2 elektronische Steuerplatinen zur Kontrolle und Verwaltung der Arbeitszyklen. Auf Rollen montiert.

- Bauart: Edelstahl
- multifunktional und mehrsprachig
- Interne Kapazität 12+12 Bleche 600x800 mm
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: indirekte/Schonende Umluftkühlung
- Schalttafel: Nr. 2 elektronischen Steuerungen mit 5"- Touchscreen
- Funktion "Beschickungsverzögerung"
- Abtausystem: Tauwasserschale, herausziehbar
- Lieferung auf Rädern mit Ø 80 mm
- Lieferumfang: 12+12 Paar Auflageschienen für Backbleche 600x800
- Satz mit Nr. 4 Rollen





Technische Daten

Türe	Nr	2
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	12+12 600x800
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	78 x 128 x 227
Isolierung Stärke	mm	65
Steckplatz	mm	58
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
Verdampfer	Nr	2
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	-5/+35°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		JA
Relative Luftfeuchtigkeit	ur%	60-90%
Max. aufgenommene Leistung	W	575+575*
Kühlleistung	W	850+850*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5

*Elektrische Leistung in der Heizphase / Verdampfung -10°C kond. +45°C

EIGENSCHAFTEN



Feuchtigkeitskontrolle mit elektronischer Sonde



Umweltfreundliches Gas (R290)



USB-Anschluss für Datenübertragung, nützlich für Rezepte, Parameter und HACCP-Daten



5" TOUCH Benutzeroberfläche



Automatischer Arbeitszyklus



Manueller Arbeitszyklus



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).



Feuchtigkeitskontrolle mit elektronischer Sonde



Umweltfreundliches Gas (R290)



USB-Anschluss für Datenübertragung, nützlich für Rezepte, Parameter und HACCP-Daten



5" TOUCH Benutzeroberfläche



Automatischer Arbeitszyklus



Manueller Arbeitszyklus

Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

ZUBEHÖR



Gitter Rilsan cm 60x40

45020550



CNS Rost cm 60x40

45100242



Edelstahlbackblech cm 40x60x2h

42000560

Edelstahlbackblech cm 40x60x3h

42000562



Überwachungssystem Wi-Fi für BCT, AFLV (Mehrpreis)


45000563



Frequenz 60Hz

40200560

INSTALLATIONSDIAGRAMM



FLC/48