

## **GASTRONOMIE**

GASTRONOMIE Modell: RIN/01P Code: 45050112

EIN/DURCHFAHR-KÜHLSCHRÄNKE

SPACE

DURCHFAHR-KÜHLSCHRANK - Durchfahr-Kühlschrank, geeignet für 2 Stikkenwagen GN 1/1- oder 600x400 oder 1 Stikkenwagen GN 2/1 oder 600x800. Interner Stoßfänger, Stikkenwagen nicht inbegriffen. Erhältlich auch in der Ausführung mit Ventil für Zentralkühlung.

- Bauart: Edelstahl
- Interne Kapazität Nr. 2 Stikkenwagen GN 1/1 600x400 oder 1 Stikkenwagen GN 2/1 - 600x800
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: Umluft
- · Schalttafel: digitale Steuerung
- Innenstoßstangen
- Abtausystem: mit Heizelementen
- · Kondenswasserverdunstung: automatische

Kondensatverdunstung

- Optionale Ausstattung: vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A)
- · Nicht im Lieferumfang enthalten: Wagen








## Technische Daten

Türe	Nr	2
Bruttokapazität	-1	1400
Wagenkapazität	Nr	1 GN 2/1 - 60x80 cm
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	102 x 117 x 227
Isolierung Stärke	mm	80
Interne Abmessungen (WxDxH)	cm	82 x 99 x 186
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	+2/+10°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	300*
Kühlleistung	W	570*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	130 x 114 x 254
Bruttovolumen	mc	3,76
Nettogewicht	kg	255
Bruttogewicht	kg	280

<sup>\*</sup>Verd. -10°C, Kond. +45°C



## **INSTALLATIONSDIAGRAMM**



RIN/01P