BÄCKEREI|GASTRONOMIE|SPEISEEIS

BÄCKEREI|GASTRONOMIE|SPEISEEIS **Modell: BCB/03** **Code: 45100015**

SCHNELLKÜHLER/SCHOCKFROSTER FÜR BLECHE

NEW RUNNER

SCHNELLKÜHLER/SCHOCKFROSTER 3 BLECHE GN 1/1 - Schnellkühler / Schockfroster zur schnellen Abkühlung der Kerntemperatur von Lebensmitteln: Schnellkühlleistung von +90°C auf +3°C in 90 Minuten und Schockfrostleistung von +90°C auf -18°C in 240 Minuten. Betriebstemperatur bis zum -40°C.

- Bauart: Edelstahl
- inklusive Kerntemperatur
- Interne Kapazität Nr. 3 Roste/Bleche GN 1/1
- Position des Technikfachs: Installationsfach unten montiert
- Kühlart: scheda elettronica touch 2.8" LCD
- Schalttafel: 2,8" LCD digitale Steuerung mit Touchscreen
- pezialzyklen: Eishärten, Fischdesinfektion, Vorkühlen, Auftauen. Rezeptbuch
- Abtausystem: automatisch Abtauung durch Pause
- Kondenswasserverdunstung: Kondenswasserablaufrohr (Wasserablauf vorsehen)
- Optionale Ausstattung: vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A), GEMM-Cloud Wi-Fi
- Lieferumfang: Rostaufnahmegestell, abstand 67 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Roste/Bleche

Technische Daten



Türe	Nr	1
Bruttokapazität	l	55
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	3 GN 1/1
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	67 x 67 x 67
Isolierung Stärke	mm	60
Steckplatz	mm	67
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
Eis-Behalter Fassungvermögen	Nr	1 (5 l - 360x160x120h mm)
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Schockkühlung / Schockfrosten Leistung*	kg	+90/+3°C = Kg 15 +90/-18°C = Kg 10
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	565*
Kühlleistung	W	651**
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	74 x 74 x 74
Bruttovolumen	mc	0,4
Nettogewicht	kg	70
Bruttogewicht	kg	82

*Verd. -10°C, Kond. +45°C / **Verd. -23,3 Kond. +54,4°C
Daten mit Umgebungstemperatur +30°C wird die Probe gemäß EN 17032:2018

EIGENSCHAFTEN

GAS R290



Abkühlzyklus

Kerntemperaturfühler standardmaßig

Details zur internen Belüftung

Schnellkühlzyklus

Besondere voreingestellte Zyklen

Türdetail

Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

ZUBEHÖR

	CNS Rost GN 1/1	45100240
	Überwachungssystem Wi-Fi für BCT, AFLV (Mehrpreis)	45000563
	Frequenz 60Hz	40200560

INSTALLATIONSDIAGRAMM



BCB/03 NEW