

BÄCKEREI|GASTRONOMIE|SPEISEEIS

BÄCKEREI|GASTRONOMIE|SPEISEEIS

Modell: BCB/05

Code: 45100019

SCHNELLKÜHLER/SCHOCKFROSTER FÜR BLECHE

NEW RUNNER

SCHNELLKÜHLER/SCHOCKFROSTER 5 BLECHE GN 1/1 /

600X400- Schnellkühler / Schockfroster zur schnellen

Abkühlung der Kerntemperatur von Lebensmitteln:


Schnellkühlleistung von +90°C auf +3°C in 90 Minuten und

Schockfroastleistung von +90°C auf -18°C in 240 Minuten.

Kältemittel R290. Betriebstemperatur bis zum -40°C.

- Edelstahl
- Nr. 5 Bleche GN 1/1 oder Roste/Bleche 600x400 (nein GN 1/1 Roste)
- Installationsfach unten montiert
- schnellkühlleistung von +90°C auf +3°C in 90 Minuten und Schockfroastleistung von +90°C auf -18°C in 240 Minuten, betriebstemperatur bis zum -40°C
- 2,8" digitale Steuerung mit Touchscreen
- pezialzyklen: Eishärten, Fischdesinfektion, Vorkühlen, Auftauen. Rezeptbuch
- inklusive Kerntemperatur
- automatisch Abtauung mit Heißgas
- automatisch Tauwasserdunstung
- auf Anfrage: vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A)
- Versorgung mit: Rostaufnahmegestell, abstand 67 mm
- Roste/Bleche ausgeschlossen





Technische Daten

Türe	Nr	1
Bruttokapazität	l	102
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	5 GN 1/1 o 5 EN (600x400)
Isolierung Stärke	mm	60
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	80 x 75 x 90
Steckplatz	mm	67
Eis-Behälter Fassungsvermögen	Nr	6 (5 l - 360x160x120h mm)
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Schockkühlung (+90/+3°C) / Schockfrostern (+90/-18°C) Leistung*	kg	22 15
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	930**
Kühlleistung	W	1039***
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße	cm	87 x 84 x 110
Bruttovolumen	mc	0,8
Nettogewicht	kg	90
Bruttogewicht	kg	106


*Daten mit Umgebungstemperatur +30°C wird die Probe gemäß EN 17032:2018

Verd. -10°C, Kond. +45°C/*ASHRAE (Verd. -23,3 Kond. +54,4°C)

EIGENSCHAFTEN



GAS R290



Chilling cycle



Core probe as standard



Detail of internal ventilation



2.8" Touch Electronic Board with Digit Display



Special preset cycles



Door detail



Remote monitoring system via GEMM-Cloud Wi-Fi connection (on request)

ZUBEHÖR



Pastry structure for BCB(T)/05 60x40 cm trays pitch 16,5 mm (overprice)

45100200



Pair of runners for cm 60x40 tray

45020503



Set of Ø 100 castors

45000540

Stainless steel GN 1/1 shelf

45100240



Stainless steel cm 60x40 shelf

45100242



60Hz frequency


40200560



Wi-Fi supervising system for AFLV, BCT (overprice)

45000563

INSTALLATIONS DIAGRAM



BCB/05 NEW