

BÄCKEREI|GASTRONOMIE|SPEISEEIS

BÄCKEREI|GASTRONOMIE|SPEISEEIS

Modell: BCM/10

Code: 45101522

MULTIFUNKTIONSGERÄTE FÜR BLECHE

NEW RUNNER

MULTIFUNKTIONSGERÄT 10 BLECHE GN 1/1 / 600X400 - Multifunktionsgerät für verschiedene Arbeitszyklen, einschließlich Schnellkühlung (hard/soft) und Schockfrost, Gärung mit Befeuchtungssystem, NT-Gärung (+70 °C). Die multifunktionale und mehrsprachige elektronische Platine ermöglicht dank des grafischen 7-Zoll-Farb-Touchscreens die einfache Organisation von Arbeitszyklen, die Einstellung mehrerer Funktionen und die vollständige Kontrolle über das Gerät. Integriertes WLAN-Überwachungssystem über Cloud-Plattform. Betriebstemperatur bis zum -40°C.

- Edelstahl
- Nr. 10 Bleche GN 1/1 oder Roste/Bleche 600x400
- Installationsfach unten montiert
- einschließlich Schnellkühlung (hard/soft) und Schockfrost, Gärung mit Befeuchtungssystem, NT-Gärung (+70 °C)
- elektronische Steuerung mit 7"-Touchscreen
- Spezialzyklen: Dauerbetrieb, Fischdesinfektion, Vorkühlung, Trocknung. Rezeptbuch
- inklusive Kerntemperatur, USB, GEMM-Cloud
- automatisch Abtauung mit Heißgas
- automatisch Tauwasserdunstung
- auf Anfrage: vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A)
- Versorgung mit: Rostaufnahmegestell, abstand 67 mm
- Roste/Bleche ausgeschlossen



Technische Daten

Türe	Nr	1
Bruttokapazität	l	234
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	10 GN 1/1 o 10 EN (600x400)
Isolierung Stärke	mm	60
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	80 x 82 x 170
Steckplatz	mm	67
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	max +70°C
Schockkühlung (+90/+3°C) / Schockfrost (-90/-18°C) Leistung*	kg	43 33
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		JA
Feuchtigkeitskontrolle		JA
Relative Luftfeuchtigkeit	ur%	0-100%
Max. aufgenommene Leistung	W	1902**
Kühlleistung	W	2078***
Nennspannung		3x400V ~ 50Hz
Klima Klasse		5


*Daten mit Umgebungstemperatur +30°C wird die Probe gemäß EN 17032:2018

Verd. -10°C, Kond. +45°C/ASHRAE (Verd. -23,3 Kond. +54,4°C)

ZUBEHÖR

	Pastry structure for BCB(T)/10 60x40 cm trays pitch 16,5 mm (overprice)	45100202
	Pair of runners for cm 60x40 tray	45020503
	Set of Ø 100 castors	45000540
	Stainless steel GN 1/1 shelf	45100240
	Stainless steel cm 60x40 shelf	45100242
	60Hz frequency	40200560

INSTALLATIONS DIAGRAM



BCM/10 NEW