GASTRONOMIE|WEIN

GASTRONOMIE|WEIN **Modell: WD5/113** **Code: 60001030**

WINE DISPLAY

WINE DISPLAY

KÜHLVITRINE FÜR WEINPRÄSENTATION: maximale Flaschenkapazität 80. Kompakt und elegant, aus Edelstahl mit hochdichter Polyurethan-Isolierung hergestellt und mit belüfteter oder statischer Kühlung, kann es bei der richtigen Temperatur verschiedene Arten von Weinen halten. Dank der Ganzglastür mit Anti-Beschlag-Vorrichtung und weißer LED-Beleuchtung (oder warm auf Anfrage) kann die Vitrine jede Flasche hervorheben.



- Bauart: Edelstahl
- Interne Kapazität 80 Flaschen
- Position des Technikfachs: versenkt, am Boden
- Kühlart: Umluft oder statische
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- "Kalt/weiß" (6000K) LED-Licht; 'warm' (2700K) LED-Licht auf Anfrage
- Abtausystem: automatisch Abtauene durch Pause
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Maximale Regalkapazität: Nr 2 Flaschenhalter (WR5/01 oder WT5/01)
- Optionale Ausstattung: Farbausführung auf Anfrage
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Flaschenhalterstrukturen



Technische Daten

Türe	Nr	1
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	81 x 50 x 135
Isolierung Stärke	mm	50
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	JA, 6000K (auf Anfrage 2700K)
Schloss Ausführung		JA
Beleuchtung		JA, 6000K (auf Anfrage 2700K)
Temperatur	°C	+4/+16°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Geräusche der Kondensatoreinheit	dba	<43dba
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	430*
Kühlleistung	W	185*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		4
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	59 x 92 x 155
Bruttovolumen	mc	0,84
Nettogewicht	kg	83
Bruttogewicht	kg	103


*Daten mit Umgebungstemperatur +26°C //Verd. -10°C, Kond. +45°C

EIGENSCHAFTEN




Umweltfreundliches Gas (R290)

Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung



Edelstahlregal (Max 32 Flaschen für WD5, 48 für WD7)



Horizontale Edelstahlrohrstruktur (Max 24 Flaschen für WD5)



Türgriffs aus Edelstahl



Lackierte Ausführung (RAL) auf Anfrage



Schlüsselschloss




2,8"-Touch-Bedienfeld




Innenbeleuchtung mit kaltweißen LEDs (warmweiße LED-Beleuchtung auf Anfrage erhältlich)

ZUBEHÖR


	WRQ5/113 Feste Flaschen CNS-Struktur für WD5/113 aus satiniertem Vierkantrohr (Kapazität: 40 Flaschen)	60001135
	Edelstahlregal für die vertikale Lagerung von Flaschen (Nr. 32 Flaschen) für WD5/	60001100
	Edelstahlrohrkonstruktion für schräg gelagerte Flaschen (Nr. 24 Flaschen) für WD5/	60001110
	Edelstahl-Abdeckplatte zur Verkleidung, 81x50x2 cm	60001150
	Lackierte Ausführung WD DA SF (Mehrpreis)	60002200
	Kit verdeckten Rollen WD DA SF	60002180
	Kondensatoreinheit HP 1/4 für WD DA SF (Entfernung ≤ 10m)	40200180
	Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)	45000565
	Frequenz 60Hz	40200560

INSTALLATIONSDIAGRAMM



WD5/113

INSTALLATIONSDIAGRAMM



WD5/113