

BRERA

BRERA

Modell: WD5/113

Code: 60001030

WINE DISPLAY

H 1350

KÜHLVITRINE FÜR WEINPRÄSENTATION: maximale Flaschenkapazität 80. Kompakt und elegant, aus Edelstahl mit hochdichter Polyurethan-Isolierung hergestellt und mit belüfteter oder statischer Kühlung, kann es bei der richtigen Temperatur verschiedene Arten von Weinen halten. Dank der Ganzglastür mit Anti-Beschlag-Vorrichtung und weißer LED-Beleuchtung (oder warm auf Anfrage) kann die Vitrine jede Flasche hervorheben.



- Bauart: CNS Monocoque Struktur
- Interne Kapazität 80 Flaschen
- Position des Technikfachs: versenkt, am Boden
- Kühlart: Umluft oder statische
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- "Kalt/weiß" (6000K) LED-Licht; 'warm' (2700K) LED-Licht auf Anfrage
- Abtausystem: durch Pause
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Maximale Regalkapazität: Nr 2 Flaschenhalter (WR5/01 oder WT5/01)
- Optionale Ausstattung: Farbausführung auf Anfrage
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Flaschenhalterstrukturen




Technische Daten


Türe	Nr	1
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	81 x 50 x 135
Isolierung Stärke	mm	50
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	JA, 6000K (auf Anfrage 2700K)
Schloss Ausführung		JA
Beleuchtung		JA, 6000K (auf Anfrage 2700K)
Temperatur	°C	+4/+16°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Geräusche der Kondensatoreinheit	dba	<43dba
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	430*
Kühlleistung	W	185*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		4
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	59 x 92 x 155
Bruttovolumen	mc	0,84
Bruttogewicht	kg	103

*Daten mit Umgebungstemperatur +26°C // Verd. -10°C, Kond. +45°C

EIGENSCHAFTEN



Horizontale
Edelstahlrohrstruktur (24
Flaschen für WD5)



Edelstahlregal (32
Flaschen für WD5, 48 für
WD7)



Griffdetail



Farboberfläche (auf
Anfrage)



Digitaler Touch-
Thermostat



Umweltfreundliches Gas
(R290)



Fernüberwachungssystem über
die GEMM-Cloud-Wi-Fi-
Verbindung

ZUBEHÖR



WRQ5/113 Feste Flaschen CNS-Struktur für WD5/113 aus satiniertem Vierkantrohr (Kapazität: 40 Flaschen)

60001135



WR5/01 Stainless Steel Auflagenboden (no. 32 Flaschen) für WD5/

60001100



WT5/01 Horizontale Edelstahlrohrstruktur (Nr. 24 Flaschen) für WD5/

60001110



WPS/5 Stainless Steel Abdeckung cm 81x50x2h

60001150



Lackierte Ausführung WD DA SF (Mehrpreis)

60002200

Kit verdeckten Rollen

60002180



Kondensatoreinheit HP 1/4 für WD DA SF

40200180



Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)


45000565



Frequenz 60Hz

40200560

INSTALLATIONSDIAGRAMM



WD5/113