BRERA

BRERA **Modell: WD5/121** **Code: 60001040**

WINE DISPLAY

H 2100

KÜHLVITRINE FÜR WEINPRÄSENTATION: maximale Flaschenkapazität 144. Kompakt und elegant, aus Edelstahl mit hochdichter Polyurethan-Isolierung hergestellt, im belüfteten oder statischen Modus kann es bei der richtigen Temperatur verschiedene Arten von Weinen halten.Dank der Ganzglastür mit Anti-Beschlag-Vorrichtung und weißer LED-Beleuchtung (oder warm auf Anfrage) kann die Vitrine jede Flasche hervorheben.

- Bauart: CNS Monocoque Struktur
- Interne Kapazität 144 Flaschen
- Position des Technikfachs: versenkt, am Boden
- Kühlart: Umluft oder statische
- Schalttafel: 2.8'' Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- "Kalt/weiß" (6000K) LED-Licht; 'warm' (2700K) LED-Licht auf Anfrage
- Abtausystem: durch Pause
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Maximale Regalkapazität: Nr 2 Flaschenhalter(WR5/01 oder WT5/01)
- Optionale Ausstattung: Farbausführung auf Anfrage
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Flaschenhalterstrukturen

GEMM®



Technische Daten

Türe	Nr	1
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	81 x 50 x 210
Isolierung Stärke	mm	50
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	JA, 6000K (auf Anfrage 2700K)
Schloss Ausführung		JA
Beleuchtung		JA, 6000K (auf Anfrage 2700K)
Temperatur	°C	+4/+16°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Geräusche der Kondensatoreinheit	dba	<43dba
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	515*
Kühlleistung	W	305*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		4
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	59 x 92 x 226
Bruttovolumen	mc	1,22
Bruttogewicht	kg	170

*Daten mit Umgebungstemperatur +26°C //Verd. -10°C, Kond. +45°C

EIGENSCHAFTEN



Edelstahlregal (32 Flaschen für WD5, 48 für WD7)



Horizontale Edelstahlrohrstruktur (24 Flaschen für WD5)

Farboberfläche (auf Anfrage)

Griffdetail

Digitaler Touch-Thermostat

Umweltfreundliches Gas (R290)

Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

GEMM®

ZUBEHÖR

	WRQ5/121 Feste Flaschen CNS-Struktur für WD5/121 aus satiniertem Vierkantrohr (Kapazität: 72 Flaschen).	60001140
	WR5/01 Stainless Steel Auflagenboden (no. 32 Flaschen) für WD5/	60001100
	WT5/01 Horizontale Edelstahlrohrstruktur (Nr. 24 Flaschen) für WD5/	60001110
	WPS/5 Stainless Steel Abdeckung cm 81x50x2h	60001150
	Lackierte Ausführung WD DA SF (Mehrpreis)	60002200
	Dimmer für die Regelung der Led Beleuchtungen für WD	60002190
	Kit verdeckten Rollen	60002180
	Kondensatoreinheit HP 1/4 für WD DA SF	40200180
	Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)	45000565

INSTALLATIONSDIAGRAMM



WD5/121