

BRERA

BRERA

Modell: DA5/113

Code: 60002030

DRY AGING

H 1350

DRY AGING KÜHLVITRINE FÜR DIE FLEISCHREIFUNG:

Mit kompakten Abmessungen, raffiniertem Design und großer Zuverlässigkeit ist sie perfekt für jeden Raum. Geeignet für die Konservierung aller Fleischsorten, aus Edelstahl, mit Feuchtigkeitskontrolle 50-85%UR, 0/6°C ,Temperatur und rosa LED-Innenbeleuchtung, speziell entwickelt um die Marmorierung aufzuwerten und die Fleischsschnitte attraktiv zu machen.

- Bauart: CNS Monocoque Struktur
- Interne Kapazität 45 kg ~
- Position des Technikfachs: versenkt, am Boden
- Kühlart: Umluft
- Schalttafel: 2,8" LCD digitale Steuerung mit Touchscreen
- "Fleisch" Licht
- Abtausystem: durch Pause
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Optionale Ausstattung: Farbausführung auf Anfrage
- Lieferumfang: Nr. 3 Platten von rosa Himalayasalz
- Nicht im Lieferumfang enthalten: interne Einrichtung






Technische Daten

| | | |
|----------------------------------|-----|---------------|
| Türe | Nr | 1 |
| Externe Abmessungen (WxDxH) | cm | 81 x 50 x 135 |
| Isolierung Stärke | mm | 50 |
| CNS Arbeitsplatte Dicke | mm | JA |
| Schloss Ausführung | | JA |
| Beleuchtung | | JA |
| Temperatur | °C | 0/+6°C |
| Motor | | steckerfertig |
| Kühlmittel | | R290 |
| Geräusche der Kondensatoreinheit | dba | <43dba |
| Lüftungssteuerung | | NEIN |
| Feuchtigkeitskontrolle | | JA |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ur% | 65-90% |
| Max. aufgenommene Leistung | W | 520* |
| Kühlleistung | W | 185* |
| Nennspannung | | 1x230V ~ 50Hz |
| Klima Klasse | | 4 |
| Verpackungsmaße (WxDxH) | cm | 59 x 92 x 155 |
| Bruttovolumen | mc | 0,84 |
| Bruttogewicht | kg | 103 |

*Daten mit Umgebungstemperatur +26°C //Verd. -10°C, Kond. +45°C

EIGENSCHAFTEN



Kernfühler und Aufhängevorrichtungen aus Edelstahl



Lochboden aus Edelstahl



Set mit 3 Platten aus rosa Himalaya-Salz



Digitales Touch-Display mit Feuchtigkeitsregelung



Farboberfläche (auf Anfrage)




Umweltfreundliches Gas (R290)



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

ZUBEHÖR



DR5/01 Stainless Steel Abdeckung für Vitrine DA-SF5

60002100



DT5/02 Aufhänger für Fleisch/ Wurstwaren mit n. 2 Stainlees Steel Rohren
und 3 Stainlees Steel Haken für DA-SF5/

60002110



WPS/5 Stainless Steel Abdeckung cm 81x50x2h

60001150

Stainlees Steel Aufhänger für Fleisch/ Wurstwaren

60002120

Set n. 3 rosafarbene Himalaya - Salzplatten cm 20x10

60002130

Kerntemperaturfühler für Dry-Aging

60002140

o.

Ozon Sterilisator Kit für Dry Aging

60002170

Kit verdeckten Rollen

60002180



Dimmer für die Regelung der Led Beleuchtungen für WD

60002190



Lackierte Ausführung WD DA SF (Mehrpreis)

60002200



Kondensatoreinheit HP 1/4 für WD DA SF

40200180



Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)


45000565



Frequenz 60Hz

40200560

INSTALLATIONS DIAGRAM



DA5/113