

BRERA

BRERA

Modell: SF5/113

Code: 6002070

WURSTWAREN UND KÄSE

H 1350

WURSTWAREN UND KÄSE KÜHLVITRINE: Mit kompakten Abmessungen, raffiniertem Design und großer Zuverlässigkeit ist sie perfekt für jeden Raum. Fähig, die Qualitäten unverändert zu bewahren, sie ist mit einem Edelstahl-Monoblock, einem integrierten und versenkten Motor und einer LED-Innenbeleuchtung mit einer Temperatur von +2°C bis +10°C ausgestattet".

- Bauart: CNS Monocoque Struktur
- Interne Kapazität 45 kg ~
- Position des Technikfachs: versenkt, am Boden
- Kühlart: Umluft
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- Warm' (2700K) LED-Licht
- Abtausystem: durch Pause
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Optionale Ausstattung: Farbausführung auf Anfrage
- Nicht im Lieferumfang enthalten: interne Einrichtung





Technische Daten

Türe	Nr	1
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	81 x 50 x 135
Isolierung Stärke	mm	50
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	JA
Schloss Ausführung		JA
Beleuchtung		JA
Temperatur	°C	+2/+10°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Geräusche der Kondensatoreinheit	dba	<43dba
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	430*
Kühlleistung	W	185*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		4
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	59 x 92 x 155
Bruttovolumen	mc	0,84
Bruttogewicht	kg	103

*Daten mit Umgebungstemperatur +26°C //Verd. -10°C, Kond. +45°C


EIGENSCHAFTEN



Farboberfläche (auf Anfrage)



Edelstahl-Hängestangen für Wurstwaren



Lochboden aus Edelstahl



Digitaler Touch-Thermostat




Umweltfreundliches Gas (R290)



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

ZUBEHÖR



DR5/01 Stainless Steel Abdeckung für Vitrine DA-SF5

60002100



DT5/02 Aufhänger für Fleisch/ Wurstwaren mit n. 2 Stainlees Steel Rohren und 3 Stainlees Steel Haken für DA-SF5/

60002110



WPS/5 Stainless Steel Abdeckung cm 81x50x2h

60001150

Stainlees Steel Aufhänger für Fleisch/ Wurstwaren

60002120

Kit verdeckten Rollen

60002180



Dimmer für die Regelung der Led Beleuchtungen für WD

60002190



Lackierte Ausführung WD DA SF (Mehrpreis)

60002200



Kondensatoreinheit HP 1/4 für WD DA SF

40200180



Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)


45000565



Frequenz 60Hz

40200560

INSTALLATIONS DIAGRAMM



SF5/113