

BRERA

BRERA

Modell: SF5/121

Code: 6002080

WURSTWAREN UND KÄSE

H 2100

WURSTWAREN UND KÄSE KÜHLVITRINE: Mit kompakten Abmessungen, raffiniertem Design und großer Zuverlässigkeit ist sie perfekt für jeden Raum. Fähig, die Qualitäten unverändert zu bewahren, sie ist mit einem Edelstahl-Monoblock, einem integrierten und versenkten Motor und einer LED-Innenbeleuchtung mit einer Temperatur von +2°C bis +10°C ausgestattet



- Bauart: CNS Monocoque Struktur
- Interne Kapazität 80 kg ~
- Position des Technikfachs: versenkt, am Boden
- Kühlart: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- Warm' (2700K) LED-Licht
- Abtausystem: durch Pause
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Optionale Ausstattung: Farbausführung auf Anfrage
- Nicht im Lieferumfang enthalten: interne Einrichtung

















Technische Daten


Türe	Nr	1
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	81 x 50 x 210
Isolierung Stärke	mm	50
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	JA
Schloss Ausführung		JA
Beleuchtung		JA
Temperatur	°C	+2/+10°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Geräusche der Kondensatoreinheit	dba	<43dba
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	515
Kühlleistung	W	305
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		4
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	87 x 60 x 226
Bruttovolumen	mc	1,18
Bruttogewicht	kg	170

Daten mit Umgebungstemperatur +26°C // Verd. -10°C, Kond. +45°C

ZUBEHÖR

	DR5/01 Stainless steel shelf for DA-SF5/	60002100
	DT5/02 Stainless steel hanging rods for meat/charcuterie with no. 2 s/s tubes and no. 3 s/s hooks for DA-SF5/	60002110
	WPS/5 Stainless steel top cm 81x50x2h	60001150
	Stainless/steel hook for meat/charcuterie	60002120
	Set of retractable castors WD	60002180
	Dimmer regolazione luci WD	60002190
	Color finishing WD DA SF (overprice)	60002200
	Condensing unit 1/4 HP for WD DA SF (distanza ≤ 10 metri)	40200180
	Wi-Fi supervising system (overprice)	45000565
	60Hz frequency	40200560
	FIANCHI IN VETRO	car
	FIANCHI IN VETRO	car
	FIANCHI IN VETRO	car
	FIANCHI IN VETRO	car
	GAS R290	car
	GEMM Cloud	car

INSTALLATIONS DIAGRAM



SF5/121