

## PIZZERIA

**TABLES À PIZZA 600x400**

**Modèle: PC/215C**


**Code: 20800445**

*UNIVERSAL*

TABLE À PIZZA EN - Table à pizza composée d'un set tiroirs neutre à 5 tiroirs, d'un base réfrigéré 2 portes, d'un tiroir neutre au dessus du moteur, d'un plan de travail en granit fleuri rose sarde avec dossier et d'une vitrine réfrigérée pour bacs GN avec verre droit (bacs GN exclus).

- Construction: en acier inox
- Capacité interne: grilles 600x400 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération HSS "Helped static System"
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique (table)
- Fournir avec: 10 bacs à pizza 600x400, 2 paires de glissières pour chaque porte, 1 grille 600x400 pour chaque porte
- Non inclus: bacs GN





## Données techniques


|                                   |    |                |
|-----------------------------------|----|----------------|
| H Corps                           | mm | 710            |
| Portes                            | nr | 2              |
| Capacité plateaux/étagères        | nr | 14+3           |
| Dimensions extérieures (WxDxH)    | cm | 215 x 82 x 150 |
| Épaisseur d'isolation             | mm | 50             |
| Pas glissières                    | mm | 75             |
| Nombre de positions crémaillère   | nr | 7              |
| Épaisseur plan de travail         | mm | H 30           |
| Plan de travail en acier inox     |    | granit "sard"  |
| Capacité bacs VRPG                | nr | 10 (GN 1/3)    |
| Evaporateurs                      | nr | 1              |
| Serrure                           |    | NON            |
| Éclairage                         |    | NON            |
| Température                       | °C | +2/+8°C        |
| Groupe frigorifique               |    | groupe logé    |
| Gaz                               |    | R290           |
| Contrôle de la ventilation        |    | NON            |
| Contrôle de l'humidité            |    | NON            |
| Puissance maximale absorbée       | W  | 260*-155*      |
| Puissance de refroidissement      | W  | 410*-145**     |
| Tension d'alimentation            |    | 1x230V ~ 50Hz  |
| Classe climatique                 |    | 5              |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 226 x 97 x 150 |
| Volume brut                       | mc | 3,29           |
| Poids net                         | kh | 425            |
| Poids brut                        | kg | 450            |

\*\*Evap. -10°C, Cond. +45°C / \*\*Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

### ACCESSOIRES:

|  |   |          |
|--|---|----------|
|  | Kit bacs en acier inox GN + couvercles pour VRPG/21       | 20801325 |
|  | Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément) | 42030009 |
|  | Paire de glissières pour étagère cm 60x40                 | 20808031 |
|  | Étagère cm 60x40 plastifiée                               | 20808030 |
|  | Bac plastifiée cm 60x40x7h                                | 20808040 |
|  | Couvercle bac plastifié 60x40                             | 20808041 |
|  | Socle en acier inox (€/ml)                                | 20808530 |
|  | Kit no. 6 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)             | 40200532 |
|  | Système de supervision Wi-Fi (supplément)                 | 45000565 |
|  | Fréquence 60Hz  | 40200560 |

SCHÉMA D'INSTALLATION:



|   |            |                       |             |
|---|------------|-----------------------|-------------|
| NOTE  |            | REV.1 15/05/2025 P.L. |             |
| DESCRIZIONE   |            | CODICE                | 705 0206 00 |
| SCHEMA INSTALLAZIONE  |            | NOME FILE             |             |
| PC/215C   | SCALA      | DIS.                  |             |
| DATA  | 06/10/2014 | 1:20                  |             |
| - AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE - |            |                       |             |

PC/215C